

复旦大学邯郸校区-特藏档案库房改造项目中标公告

(招标编号: HW2024073103)

一、中标人信息:

标段(包)[001]复旦大学邯郸校区-特藏档案库房改造项目:

中标人: 宁波八益集团有限公司 中标价格: 1418.9018万元

二、其他:

1、项目编号: HW2024073103

2、项目名称: 复旦大学邯郸校区-特藏档案库房改造项目

3、中标信息

供应商名称: 宁波八益集团有限公司

供应商地址: 浙江省宁波高新区剑兰路401号

中标金额: 人民币壹仟肆佰壹拾捌万玖仟零壹拾捌元整(¥14,189,018.00)

4、主要标的信息

货物名称: 详见公告附件《分项报价表》

货物品牌(如有): 详见公告附件《分项报价表》

货物规格型号: 详见公告附件《分项报价表》

货物数量: 详见公告附件《分项报价表》

货物单价: 详见公告附件《分项报价表》

5、评审专家名单: 陈华祥、吴茹辉、章人岚、周强、宋帅、周律(采购人代表)、丁士华(采购人代表)

6、代理服务收费标准及金额:

本次采购招标代理服务费由中标供应商支付给招标代理机构;

收费标准: 支付标准以中标金额为准,按《招标代理服务收费管理暂行办法》

(计价格〔2002〕1980号、发改办价格〔2003〕857号)所规定的收费标准乘以62.68%计算;

本项目代理费总金额: 人民币75182元;

7、公告期限

自本公告发布之日起1个工作日。

8、其他补充事宜

(1) 本项目采用综合评分法进行评审，经评标委员会成员独立打分并汇总，宁波八益集团有限公司的综合得分最高，为97.38分。

(2) 如对本次中标结果有异议，请于公告公布之日起7个工作日内以书面形式向江苏省华采招标有限公司（上海市普陀区中山北路2130号1705室1706室，联系方式：021-52181959）提出。

(3) 在此，复旦大学和江苏省华采招标有限公司谨对积极参与本项目投标的供应商表示衷心的感谢。

三、监督部门

本招标项目的监督部门为/。

四、联系方式

招标人：复旦大学

地址：中国上海邯郸路220号

联系人：李老师

电话：021-65641292

电子邮件：lichun@fudan.edu.cn

招标代理机构：江苏省华采招标有限公司

地址：上海市普陀区中山北路2130号17层

联系人：刘翠红、倪莲蕾、胡晓秀、陶凤霞

电话：021-52181959

电子邮件：jshc111@163.com

招标人或其招标代理机构主要负责人（项目负责人）：_____（签名）

招标人或其招标代理机构：_____（盖章）



三、分项报价表

序号	名称	型号和规格	单位	数量	单价	合价	
一、智能档案存储设备货物清单							
货物	1	智能型档案密集架	型号: 八益-V6S-智能密集架 规格: 每节 L900*W580*H2500mm, 每节双面 6 层, 智能操控, 接驳档案馆中心控制平台	节	207	6,845.00	1,416,915.00
			型号: 八益-V6S-智能密集架 规格: 每节 L900*W800*H2500mm, 每节双面 6 层, 智能操控, 接驳档案馆中心控制平台	节	20	6,845.00	136,900.00
	2	智能型档案双开门柜	型号: 八益-V6S-智能双开门柜 规格: 每节 L900*W550*H2200mm, 每节双面 6 层, 上下节双开门柜, 每节配装无 UV 智能光源	节	127	3,965.00	503,555.00
			型号: 八益-V6S-智能双开门柜 规格: 每节 L900*W800*H2200mm, 每节双面 6 层, 上下节双开门柜, 每节配装无 UV 智能光源	节	9	3,965.00	35,685.00
	3	智能型档案固定柜	型号: 八益-V6S-智能固定架 规格: 每节 L900*W600*H2200mm, 每节双面 6 层, 上下节双开门柜, 每节配装无 UV 智能光源	节	20	2,405.00	48,100.00
	4	档案防磁组合柜	型号: 八益-防磁柜 规格: L500*W570*H1500mm, 嵌入式安装于固定架内	台	8	5,660.00	45,280.00
5	实物档案智能固定柜	型号: 八益-V6S-智能固定架 规格: L900*W700*H2200mm, 每节双面 4 层, 双面钢化玻璃, 上下节双开门柜, 每节配装无 UV 智能光源	节	19	7,670.00	145,730.00	
		型号: 八益-V6S-智能固定架 规格: L900*W800*H2200mm, 每节双面 4 层, 双面钢化玻璃, 上下节双开门柜, 每节配装无 UV 智能光源	节	6	6,980.00	41,880.00	
6	实物档案智能通体网格架	型号: 八益-V6S-智能网格架 规格: L900*W800*H2200mm, 每节 6 面网格, 中间固定, 两边移动网架, 双侧配装钢化玻璃移门, 每节配装无 UV 智能光源	节	7	10,980.00	76,860.00	

7	实物档案智能组合式底图柜		型号: 八益-V6S-智能网格架 规格: L900*W700*H2200mm, , 每节 6 面网格, 中间固定, 两边移动网架, 双侧配装钢化玻璃移门, 每节配装无 UV 智能光源	节	11	10,980.00	120,780.00
			型号: 八益-V6S-智能网格架 规格: L900*W500*H2200mm, 每节 6 面网格, 中间固定, 两边移动网架, 双侧配装钢化玻璃移门, 每节配装无 UV 智能光源	节	7	10,980.00	76,860.00
			型号: 八益-V6S-智能底图柜 规格: L900*W700*H2200mm, 每节下部 10 层底图抽屉+上部双开门柜, 每节配装无 UV 智能光源	节	53	12,380.00	656,140.00
			型号: 八益-V6S-智能底图柜 规格: L900*W600*H2200mm, 每节下部 10 层底图抽屉+上部双开门柜, 每节配装无 UV 智能光源	节	4	12,380.00	49,520.00
8	档案库房配套遮光隔热设备	档案库房配套遮光隔热电动窗帘	型号: ZX-DDZGL 规格: 定制, B1 级亚麻布, 克重 1200g, 遮光率达 95%	平方	60	335.00	20,100.00
		档案库房配套遮光窗帘	型号: ZX-SDZGL 规格: 定制, B1 级亚麻布, 克重 1200g, 遮光率达 95%	平方	240	335.00	80,400.00
		档案库房配套贴玻璃隔热膜	型号: ZX-GRM 规格: 定制, 防紫外线, 遮光	平方	300	55.00	16,500.00
		配套窗帘电机	型号: ZX-KZQ; 规格: 200*150*70mm	套	29	1,020.00	29,580.00
		配套窗帘轨道	型号: ZX-GD; 规格: 定制, 静音轨道	米	15	130.00	1,950.00
		窗帘五金配件安装实施	型号: ZX-PJ 规格: 窗轨纳米静音轮、四爪挂钩、五金配件	项	1	8,470.00	8,470.00
9	档案管理流转操作设备	借阅室精品展示柜	型号: 八益-JJ-ZG 规格: 每节 L3000*W400*H2500mm, 共 3 节, 橡木实木结构, 每节下部 850mm 两层开门柜, 上部 4 层层板, 配 8mm 钢化玻璃, 每节安装柜体配装 LED 光源。	组	1	18,000.00	18,000.00
		借阅室配套工作椅 1	型号: 八益-JJ-GZY 规格: 长 1950*宽 820*高 820mm, 3 人位椅, 实木框架结构, 环保皮艺软包。	套	2	12,500.00	25,000.00
		单人位椅	型号: 八益-JJ-GZY	只	2	3,000.00	6,000.00

			规格: 长 1020*宽820*高 820mm, 单人位椅, 实木框架结构, 环保皮艺软包。				
		借阅室配套工作桌 1	型号: 八益-JJ-GZT 规格: L600*W600*H450mm, 方几实木结构。	套	1	1,580.00	1,580.00
		借阅室配套工作桌 2	型号: 八益-JJ-GZT 规格: L1200*W600*H450mm, 长几实木结构。	套	2	2,850.00	5,700.00
		消毒室配套整理台	型号: 八益-JJ-GZT 规格: L1800*W800*H780mm, 钢结构。	套	1	17,800.00	17,800.00
		消毒室配套档案暂存架	型号: 八益-JJ-WJK 规格: L2800*W450*H2100mm, 3节5层2列, 钢制双柱式框架结构。	节	8	1,200.00	9,600.00
		查档等候区智能寄存柜	型号: 八益-JJ-JCG 规格: L850*W460*H1800mm, 智能寄存柜 8 门, 钢制板材, 静电喷塑。	组	1	22,680.00	22,680.00
		查档等候区配套桌椅	型号: 八益-JJ-GZT、八益-JJ-GZY 规格: L1200*W500*H750mm、L590*W620*H950mm。板式桌, 五星钢脚椅 2 把配不锈钢桌脚。	套	1	5,600.00	5,600.00
		档案工作室配套工作桌椅	型号: 八益-JJ-GZT、八益-JJ-GZY 规格: L1600*W650*H780mm、L590*W620*H950mm 实木 4 张, 配套工作椅 4 把。实木结构, 配活动柜、键盘抽, 机箱等, 表面环保油漆。工作椅配透气网布饰面, Φ60mm 黑色五星 PU 脚轮。	套	4	8,200.00	32,800.00
		档案工作室文件柜	型号: 八益-JJ-WJK 规格: 900*W450*H2000mm, 钢制档案文件柜。	套	6	960.00	5,760.00
		定制档案工作室中柜	型号: 八益-JJ-WJK 规格: L2700*W800*H800mm 实木中柜, 2 层抽屉+双开门柜结构。	套	1	3,500.00	3,500.00
		档案智能密集架配套工作机	型号: 联想-ThinkCentre neoP780-13IAQ (主机) 325B1LN (显示器) 规格: 芯片 CPU 架构核心 16 个, 线程数 24 线程, 主频 3.1GHz, 内存 32G, rtx3060 显卡, 显存 12GB, 显示器 32 英寸, 分辨率 1920*1080。	套	4	7,670.00	30,680.00
		档案碎纸机	型号: 科密 L-9630 规格: 350*265*556mm; 保密 5 级; 单次碎纸张数: 10	台	2	3,500.00	7,000.00

			张; 纸箱容量: 25L; 碎纸速度: 3 米/分钟, 持续 60 分钟, 可碎介质: 办公用 A4 纸、光盘、卡、订书针.				
		档案卷宗装订机	型号: 科密 CK-400M 规格: 440*440*440mm, 一键式全自动三孔自动送线、勾线、拉紧、打结. 打孔厚度 40mm, 孔间距 55~110mm 任意调节, 打孔孔径 3/4/5mm 三种规格, 进纸幅宽<315mm, 打孔规格文档等 A3/A4/A5 文件, 屏幕尺寸高清 7 寸显示屏, 工作电压 DC24V, 额定电压 220V/50HZ.	台	1	7,000.00	7,000.00
		档案音视频采集录机	型号: iFLY-A1 规格: 416*298*85mm 专业档案采集机, 金属材质终端设备, 便携式箱体. 芯片 CPU 架构核心 8 个, 16 线程; 屏幕尺寸 15 英寸.	套	1	233,000.00	233,000.00
二、实物档案展存设备货物清单							
1	实物档案存储恒湿通柜 1	型号: LK-Z-YQTG 规格: L8250*W1000*H2800mm, 配低反射玻璃		组	1	379,600.00	379,600.00
2	实物档案存储恒湿通柜 2	型号: LK-Z-YQTG 规格: L12250*L1950*W1000*H2800mm, 配低反射玻璃		组	1	580,900.00	580,900.00
3	实物档案存储恒湿通柜 3	型号: LK-Z-YQTG 规格: L7450*W1000*H2800mm, 配低反射玻璃		组	1	362,500.00	362,500.00
4	实物档案存储恒湿通柜 4	型号: LK-Z-YQTG 规格: L6905*W1000*H2800mm, 配低反射玻璃		组	1	362,500.00	362,500.00
5	实物档案存储恒湿通柜 5	型号: LK-Z-YQTG 规格: L4500*W1000*H2800mm, 配低反射玻璃		组	1	326,000.00	326,000.00
6	实物档案存储恒湿四面玻璃柜	型号: LK-Z-DLG 规格: L4000*W700*H2600mm, 配低反射玻璃		组	2	86,100.00	172,200.00
7	实物档案存储独立柜	型号: LK-Z-DLG 规格: L700*W700*H2200mm, 配低反射玻璃		台	4	43,600.00	174,400.00
8	实物档案存储平柜	型号: LK-Z-PG 规格: L2000*W700*H1000mm, 配低反射玻璃		台	2	45,250.00	90,500.00
9	实物档案存储恒湿平柜 (可移动)	型号: LK-Z-PG 规格: L2000*W700*H1000mm, 配低反射玻璃		台	2	52,190.00	104,380.00
10	实物档案存储恒湿机	型号: 展创-恒湿机 规格: W420*D320*H170mm, 单台最佳调控相对密闭的 5		台	22	22,845.00	502,590.00

			立方空间以内				
11	实物档案存储设备配套积木		型号: 联康-积木台 规格: 根据实物档案大小定制各类规格的积木台	批	1	53,620.00	53,620.00
12	实物档案存储控制器		型号: 联康-存储控制器 规格: L223*W350*H80mm	套	1	196,200.00	196,200.00
13	智能实物档案存储柜		型号: 八益-V6S-智能展示柜 规格: L900*W700*H2200mm, 每节双面5层, 配装无UV智能光源, 带玻璃移门	节	22	3,970.00	87,340.00
14	实物档案展板		实物档案展板装具	项	1	135,160.00	135,160.00
15	多媒体互动设备及平台搭建	UI 设计	型号规格: UI 界面根据需求定制	项	1	96,000.00	96,000.00
		雷达数据转换开发	型号规格: 根据需求定制	项	1	57,500.00	57,500.00
		集成 TUIO 数据模块判断手势, 数据通讯转换	型号规格: 根据需求定制	项	1	38,000.00	38,000.00
		屏幕内容切换效果开发	型号规格: 根据需求定制	项	1	59,000.00	59,000.00
		视频剪辑脚本设计	型号规格: 根据需求定制	项	1	8,500.00	8,500.00
		音视频剪辑	型号规格: 根据需求定制	项	1	13,000.00	13,000.00
		道具柜子,	型号规格: 定制包含屏幕安装结构, 实木结构	套	1	56,000.00	56,000.00
		55 寸显示屏	型号: 森克 SK-75CHWL 规格: 75 英寸显示屏, 高清分辨率 1920*1080P	台	2	7,500.00	15,000.00
		互动高通透高清大屏	型号: 森克 SK-86CHWL; 规格: 86 英寸高清屏, Android9.0+搭载 win10 配置双系统, 4 核 CPU2G+32G, 分辨率 3860*2160HZ60, 莫氏 7 级钢化玻璃屏, 4K 画质, 防眩光。	台	1	26,600.00	26,600.00
应用工作机	型号: 联想-ThinkCentreNeoP780-18IAQ (主机) 325B1LN (显示器) 规格: 芯片 CPU 架构核心 16 个, 线程数 24 线程, 主频 3.1GHz, 内存 32G, rtx3060 显卡, 显存 12GB, 显示器 27 英寸, 分辨率 1920*1080。	台	1	9,800.00	9,800.00		

	配套交换机	型号: 华为-S5735S-L24T4S-QA2 规格: 442*220*43.6mm, 功耗 26W, 2410/100/1000/Base-T, 以太网端口 4 个千兆 SFP, 包 转发率: 51Mpps/108Mpps, 交换容量: 336Gbps- 2.56Tbps	台	1	1,000.00	1,000.00
	设备系统调试	设备系统调试	项	1	22,000.00	22,000.00
三、档案专用设备中心控制台及信息处理屏清单						
1	配套设备控制主机	型号: 浪潮-NP5570M5 规格: L438mm*W272mm*H667mm, GPU 双路工作站, 2 颗 银牌处理器, 20 核 2.4G32G2x4TSATA 硬盘, RTXA400016G 显卡	台	1	66,400.00	66,400.00
2	配套应用工作机	型号: 联想-ThinkCentreneoP780-13IAQ (主机); 325B1LN (显示器) 规格: 芯片 CPU 架构核心 16 个, 线程数 24 线程, 主频 3.1GHz, 内存 32G, rtx3060 显卡, 显存 12GB, 显示器 32 英寸, 分辨率 1920*1080。	套	3	7,670.00	23,010.00
3	配套终端显示器	型号: 森克 SK-86CHWL; 规格: 86 英寸高清屏, Android9.0+搭载 win10 配置 双系统, 4 核 CPU2G+32G, 分辨率 3860*2160@HZ60, 莫 氏 7 级钢化玻璃屏, 4K 画质, 防眩光。	台	1	7,500.00	7,500.00
4	配套控制机柜	型号: 辉腾-H1.6637 规格: L600*W600*H1800mm	台	2	2,680.00	5,360.00
5	配套传输设备 1	型号: 华为-S5735S-L24T4S-QA2 规格: 442*220*43.6mm, 功耗 26W, 2410/100/1000/Base-T, 以太网端口 4 个千兆 SFP, 包 转发率: 51Mpps/108Mpps, 交换容量: 336Gbps- 2.56Tbps	个	4	5,230.00	20,920.00
6	配套传输设备 2	型号: 华为-S1730S-S24P4S-A1 规格: 442*220*43.6mm, 功耗 450W(PoE:380W), 24 个 10/100/1000/Base-T, 以太网端口 4 个千兆 SFP, 包转 发率: 51Mpps-108Mpps, 交换容量: 336Gbps-2.56Tbps	个	1	8,280.00	8,280.00
7	配套无线传输设备	型号: 华为-AirEngine5762S-12	个	13	3,700.00	48,100.00

			规格: 86*86*46mm, 无线速率: 3000M				
8	控制中心操作台		型号: 八益-BYczt-01 规格: 钢木结构, L3000*W800*H780mm, E1 级环保板材, 钢琴烤漆工艺, 配 3 把人体工学工作椅, 全实木曲面工艺, 表面层加工烤漆制作。	套	1	30,690.00	30,690.00
9	●配套库房信息综合处理屏		型号: 云触 CT320 规格: 319.7mm*547.7mm*38mm; 分辨率: 1920*1080; 功耗: 50W。	套	3	3,140.00	9,420.00
10	●配套设备中心信息处理屏		型号: 森克-SK-86CHWL 规格: 1890*94.3*1087.3mm, 采用 86 英寸高清 LCD 显示屏, 性能 Android9.0+搭载 win10 配置双系统, 4 核 CPU, 2G+32G, 分辨率 3840*2160@HZ60 输入信号, 莫氏 7 级钢化玻璃屏, 防眩光, 4K 画质。	套	1	19,880.00	19,880.00
11	●配套档案馆综合信息处理拼接大屏		型号: 利亚德-LCH1.2G 规格: 框架尺寸 L3620*W2020mm, 模组尺寸 320x160mm (含接收卡、视频处理器、控制软件、配套钢结构及包边、同品牌数控配电柜)	平方	7.5	274,700.00	2,060,250.00
四、档案馆库配套综合管理器清单							
1	智慧馆库综合孪生管理平台	综合处理智能密集架、库房环境监控、智能灯光控制、库房视频监控的数据信息, 并与档案管理系统软件对接, 远程管控, 远程调档, 信息综合发布。	型号: 八益智慧管库综合管理平台软件 V1.0 规格: 按照综合处理智能密集架、库房环境监控、智能灯光控制、库房视频监控的数据信息, 并与档案管理系统软件对接, 远程管控, 远程调档, 信息综合发布等功能进行定制。	套	1	877,200.00	877,200.00
		库房 3D 建模	型号: 八益-3DModeling 规格: 按库房设计平面定制	项	1	115,000.00	115,000.00
2	系统接口	智能密集架接口	型号: 八益-Interface-密集架 规格: TCP/IP	项	1	35,000.00	35,000.00
		库房环境监控接口	型号: 八益-Interface-库房环境监控 规格: RS485	项	1	35,000.00	35,000.00
		智能灯光控制接口	型号: 八益-Interface-智能灯光 规格: RS485	项	1	35,000.00	35,000.00

	库房视频门禁监控接口	型号: 八益-Interface-视频门禁监控 规格: TCP/IP	项	1	35,000.00	35,000.00
	RFID 系统接口	型号: 八益-Interface-RFID 规格: TCP/IP	项	1	35,000.00	35,000.00
	空调系统接口	型号: 八益-Interface-空调系统 规格: RS485	项	1	35,000.00	35,000.00
	智能固定架接口	型号: 八益-Interface-智能固定架 规格: TCP/IP	项	1	35,000.00	35,000.00
	档案管理软件对接接口	型号: 八益-Interface-档案管理软件 规格: TCP/IP	项	1	84,500.00	84,500.00
	库房安全用电管理接口	型号: 八益-Interface-安全用电管理 规格: RS485	项	1	35,000.00	35,000.00
	库房中央除尘对接接口	型号: 八益-Interface-中央除尘 规格: TCP/IP	项	1	35,000.00	35,000.00
	综合信息发布接口	型号: 八益-Interface-综合信息发布 规格: TCP/IP	项	1	35,000.00	35,000.00
3	库房温湿度监测器 (含传输接口)	型号: BY-WST01A 规格: 1800*1800*40mm	套	13	1,400.00	18,200.00
4	库房空气质量监测器 (含传输接口)	型号: BY-ET01A 规格: 1800*1800*40mm	套	13	1,360.00	17,680.00
5	库房漏水检测器 (含传输接口)	型号: BY-LD100 规格: 86*52*58mm	套	12	1,640.00	19,680.00
6	三相电量检测器 (含传输接口)	型号: 八益-3phase-elec 规格: 91*91*71mm	套	3	1,650.00	4,950.00
7	库房环境&安全用电主控制器	型号: BY2023HJV2-ZK 规格: 375*265*70mm, 4路485接口, 1路以太网接口	套	3	7,800.00	23,400.00
8	库房环境信息汇聚控制器	型号: BY2023HJV2-HJ 规格: 375*265*70mm, 1路RS485, 1路RS232, 6路TCP/IP	套	10	6,940.00	69,400.00
9	库房电源强电切换控制器	型号: 八益-QDKZ 规格: 长 145mm*宽 90mm*高 40mm, 4P-60A-380V	套	13	4,880.00	63,440.00
10	库房智能灯光远程控制器	型号: 八益-DGKZ 规格: 长 145mm*宽 90mm*高 40mm, RS485 通信, 工作电	套	13	5,490.00	71,370.00

		压 12-24V				
11	库房智能密集架远程控制器	型号: 八益-MJJKZ 规格: 长 145mm*宽 90mm*高 40mm, 工作电压 12-24V	套	13	5,145.00	66,885.00
12	定制配套库档案设备专用强电箱	型号: 八益-QDX-L 规格: L700*W520*H160mm, 含空开等各类电器配件	套	3	3,990.00	11,970.00
13	定制配套库档案设备专用弱电箱	型号: 八益-RDX-L 规格: L700*W520*H160mm 含工控屏, 转换器等各类电器配件	套	3	5,825.00	17,475.00
14	库房环境及安全中央控制主机	型号: 八益-环控主机-A 型 规格: 600*600*1800mm, 可承接 255 个区域控制器, 具备 TCP/IP 网络通信功能。	台	1	60,860.00	60,860.00
五、档案库房配套无 UV 智能光源设备清单						
1	定制 1200mmLED 灯	型号: PAK542705 规格: 1200mmT8 灯管, 无紫外线照明灯, 色温 6000K-6500K, 1600lm, 功率 15W	套	388	106.00	41,128.00
2	定制灯光桥架	型号: 八益-DGQJ 规格: U 形厚度 1.2mm 钢板, H30mm*W60mm, 表面喷塑	米	485	55.00	26,675.00
3	智能固定架定制智能架体灯	型号: 八益-DGQJ 规格: T5 铝合金外壳, 24V, 色温 5500K-6000K, 功率 10W	套	498	45.00	22,410.00
4	智能固定架架体 (通道) 灯控制器	型号: BY2023DG-Dk 规格: 375*265*70mm, 6 路信号输入, 6 路调光信号输出	套	58	3,350.00	194,300.00
5	触摸屏及驱动板	型号: BY2023DG-Dk 规格: 200.4*146.5*34mm	块	2	3,350.00	6,700.00
6	手动自动切换开关	型号: BY2023DG-Dk 规格: 64*64mm, 智能与手动切换, 圆形不锈钢按钮	个	2	300.00	600.00
7	智能灯光主控器	型号: BY2023DG-ZY 规格: 375*265*70mm, 2 路 RS485 总线通信	套	2	14,900.00	29,800.00
8	区域通道灯光灯控制器	型号: BY2023DG-Dk 规格: 375*265*70mm, 6 路信号输入, 6 路调光信号输出	套	33	2,400.00	79,200.00
9	双鉴吸顶红外	型号: BY2023DG-Dk 规格: 直径 116mm, 探测距离半径 7 米	只	115	250.00	28,750.00

10	对射红外配套行程开关	型号: BY2023DG-Dk 规格: 直射式, 20A	套	6	590.00	3,540.00
11	智能灯光系统控制器	型号: 八益-L-Sys 规格: 285*250*70mm	套	1	31,000.00	31,000.00
六、档案 RFID 设备货物清单						
1	档案不干胶标签	型号: ZX-T110 规格: 112*26*0.23mm; 工作频率: 920~925MHz; 存储容量: TID96bits、EPC96bits	张	150,000	3.50	525,000.00
2	层架标签	型号: ZX-T70 规格: 102*18*3.5mm; 工作频率: 920~925MHz; 工作模式: 可读写;	张	6,000	7.60	45,600.00
3	馆员工作站	型号: ZX-D301 规格: 470*510*400mm; 通讯接口: USB6 个、网口 1 个、串口 1 个、WIFI; 嵌入式键盘, 与操作平台一体化设计; 操作平台采用铝+钢化玻璃, 厚度 15mm	台	3	16,600.00	49,800.00
4	RFID 智能吊装门禁	型号: ZX-D501 规格: 8500*520*350mm, 配 26 寸屏, 工作频率: 920~925MHz, 供电: AC220V60Hz5	套	3	176,800.00	530,400.00
5	盘点车	型号: ZX-D401 规格: 500*560*1450mm; 工业级主机: J1900CPU、64G 固态硬盘、无风扇静音; 通讯接口: USB、TCP/IP、WIFI; 4 个 6 寸万向轮, 可跨越 15mm 密集架轨道, 钣金、钢化玻璃	台	1	40,600.00	40,600.00
6	固定发卡器	型号: ZX-DS01 规格: 450*520mm	台	1	6,800.00	6,800.00
7	手持机	型号: ZP-101 规格: 168*76*28mm, 工作频率: 902-928MHz, 重量 450g; 摄像头: 前置 500 万, 后置 1300 万像素摄像头, 带闪光灯、自动对焦功能; 通讯接口: type-C、蓝牙 4.2、WIFI2.4G/5G 双频	台	2	8,500.00	17,000.00
8	标签打印机	型号: ZX-P101 规格: 机身尺寸: 宽 208*长 310*高 195mm; 支持 USB 和网络的双向通讯; 接口: RS-232 串口, USB 接口; 输入	台	1	10,400.00	10,400.00

		电源:24VDC, 2.0A; 重量:2.62KGS					
七、档案消毒和中央除尘设备货物清单							
1	主机设备	型号: WKX41 规格: 935*280mm; 电压 220V, 50Hz; 功率 1700W; 噪音 59dB(A); 容积 26L		台	3	59,200.00	177,600.00
2	吸尘工具	型号: WK-PJ01 规格: 暗藏式标准吸尘工具套件		套	3	4,160.00	12,480.00
3	暗藏式系统及专用布套管道	配套专用阀口及 20 米的银离子布套软管安装套件		套	15	7,800.00	117,000.00
		直径 50.8mm 专用吸尘管道		套	15	3,050.00	45,750.00
		配套专用连接件					
		管道及设备控制系统调试		套	15	3,730.00	55,950.00
4	档案净化除尘消毒柜	型号: BXCS-5 规格: L1380mm*D750mm*H1920, 工作区域每层为 L1190mm*D350mm*H305mm(四层)。电荷中和消除静电, 紫外线杀菌消毒。		台	1	45,520.00	45,520.00
报价币种		CNY	报价单位	元	本表总价		14,189,018.00

注: 1. 投标人所填写的任一报价项的报价均应包括符合招标文件要求的与该报价项相关的所有费用(包括所有软硬件、服务费用、可能的关税、增值税及其他税费等)。

2. 投标人应严格按照本表规定格式填报所有分项报价(包括每个报价项的型号和规格、原产地和制造商、单位、数量以及要求填报的全部价格), 如无法对某一报价项单独报价, 须在其右侧对应报价栏中填入“已包含”。

3. 对于能够填报单位、数量的单价子目, 应填报单位、数量、单价和合价栏; 对于无法填报单位、数量的总价子目, 应直接填报合价栏。本表总价应为所有合价栏的价格之和。

投标人授权代表签字: 徐艳辉 投标人公章: 宁波八益集团有限公司