



复旦大学
邯郸校区南区 28、29 号楼家具及公告展示栏

采 购 文 件

项目编号：HW2025021002（2402040010）

项 目 名 称：邯郸校区南区 28、29 号楼家具及公告展示栏采购

采 购 人：复旦大学

采购代理机构：上海国际招标有限公司

2025 年 3 月

总目录

响应邀请书.....	1
第一章 供应商须知及前附表.....	5
第二章 采购需求一览表.....	21
第三章 采购需求.....	24
第四章 合同条款.....	54
第五章 各种格式.....	62
第六章 资格证明文件格式.....	75
第七章 评审办法.....	82

采购文件
项目编号：2402040010

响应邀请书

响应邀请书

根据《复旦大学快速交易采购实施细则（试行）》的规定，复旦大学（以下简称采购人）和上海国际招标有限公司（以下简称采购代理机构）兹邀请合格供应商就本项目提交响应文件。

一、项目基本情况：

- 1、项目编号：HW2024112901（2402040010）
- 2、项目名称：复旦大学邯郸校区南区 28、29 号楼家具及公告展示栏采购
- 3、采购需求：

采购对象名称	邯郸校区南区 28、29 号楼家具及公告展示栏
数量	1 项
项目简要描述	南区学生宿舍 28、29 号一楼至三楼功能区域拟配置一批家具及公告展示栏。
采购预算金额 (人民币)	96 万元
最高限价 (人民币)	96 万元
合同履行期限	交货期：2025 年 4 月 15 日之前完成（最终以合同约定为准）
中小微企业划分标准 所属行业	工业
本项目是否专门面向 中小微企业采购	否
其他	本项目限制采购进口产品

二、本次采购的合格供应商应满足下列资格要求：

1、供应商应当具备下列条件：（a）具有独立承担民事责任的能力；（b）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；（c）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；（d）参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。为此，供应商应在响应文件中提供下列证明材料和书面声明：（a）法人或者其他组织的营业执照等证明文件；（b）财务状况报告，依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料或声明函；（c）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料；（d）参加采购活动前三年（2022 年 3 月 1 日至今，以下简称“近三年”或“前三年”）内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。

2、近三年未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信名单。

3、法人的分支机构以自己的名义参与响应时，应提供由法人出具的对本采购活动承担全部直接责任的承诺。

4、单位负责人为同一人或者存在直接控股或管理关系的不同单位，不得参加同一包件的响应或者未划分包件的同一采购项目的响应（单位负责人指法人的法定代表人或者非法人组织的负责人）；供应商应未曾为采购人在本采购合同项下拟采购的对象提供设计、编制采购需求或者提供项目管理、监理、检测等服务。

5、本项目不接受联合体响应。

三、采购文件的获取：

1、本项目采购公告发布之日为：2025年3月11日。

2、凡愿参加响应的潜在供应商应于2025年3月11日至2025年3月16日17:00止（北京时间）通过复旦大学采购与招标管理系统（以下简称电子采购平台，网址为：<https://cz.fudan.edu.cn>）在线获取采购文件，逾期不再办理。潜在供应商可进入电子采购平台后在“正在进行的项目”版块中选择项目进入在线获取采购文件流程并下载电子采购文件，电子采购文件售价零元。未按规定获取采购文件的供应商不得参加响应。采购文件获取阶段无资格审核流程，若电子采购平台显示有的也将直接通过。

注：供应商应授权一名联系人处理响应截止时间之前的联系工作，并对应上传供应商联系人授权（格式自拟）。

四、响应截止时间和唱价时间：

响应截止时间和唱价时间：**2025年3月19日14:00时**，迟到或不符合规定的响应文件恕不接受。

五、唱价和响应平台：

1、供应商应在响应截止时间之前按电子采购平台的操作步骤对其响应文件进行加密后递交（上传）至电子采购平台。

2、唱价程序在电子采购平台进行，所有供应商应登录电子采购平台参加唱价并在规定时间内进行响应文件解密。

六、其他须知：

1、本项目采取快速交易的采购方式进行，属于未列入中央预算单位现行集中采购目录且采购预算也未达到中央预算单位现行政府采购限额标准的采购人可以自主采购的项目。

2、本项目采用电子采购方式，并在电子采购平台（复旦大学采购与招标管理系统，网址为：<https://cz.fudan.edu.cn>）操作，进入平台后，供应商可在系统通知栏目下载供应商操作手册。电子采购平台技术咨询电话：400-808-5975 转 2。

3、供应商不得相互串通参加响应，供应商不得与采购人或采购代理机构等串通，否则其响应文件将被判定为无效并依法各自接受有关监管部门的处罚。

七、联系方式：

采购人：复旦大学

地址：中国上海邯郸路220号

邮编：200433

联系人：张老师

电话：86-21-65641292

采购代理机构：上海国际招标有限公司
地址：中国上海延安西路 358 号美丽园大厦 14 楼
邮编：200040
联系人：冯璐燕、王晓
电话：86-21-32173704、32173692
邮箱：fengluyan@shabidding.com

采购文件
项目编号：2402040010

第一章 供应商须知及前附表

分目录

供应商须知前附表.....	8
供应商须知	9
一、总则	9
1 适用范围	9
2 采购人和采购代理机构	9
3 合格的供应商	9
4 促进中小企业发展等政策的规定	9
5 响应费用	10
6 异议	10
二、采购文件	10
7 采购文件的构成	10
8 采购文件的澄清	10
9 采购文件的修改	11
三、响应文件的编制	11
10 响应语言	11
11 响应文件的构成	11
12 响应函	11
13 响应报价	11
14 响应货币	12
15 资格证明文件	12
16 证明提供的采购对象合格性的文件	13
17 响应保证金	13
18 响应有效期	14
19 响应文件的式样和签署	14
四、响应文件的递交	14
20 响应文件的密封、标记和发送	14
21 响应截止时间	15
22 迟交的响应文件	15
23 响应文件的修改、撤回和撤销	15
五、唱价与评审	15
24 唱价和解密	15
25 资格审查	16
26 评审过程的保密性	16

27	响应文件的澄清	16
28	评审办法	16
六、	授予合同及其他	17
29	合同授予标准	17
30	采购人接受和拒绝任一或所有响应的权利及采购失败的情况	17
31	成交通知书	17
32	签订合同	17
33	履约保证金（若合同条款有约定）	17
34	采购代理咨询服务费	18
35	响应保证金提交和退还操作	18
	上海国际招标有限公司从业人员廉洁自律承诺	20

供应商须知前附表

注：本表是对供应商须知的具体补充和修改，两者之间如有矛盾，应以本表为准。

序号	条款号	内容
1	1	项目名称： 复旦大学邯郸校区南区 28、29 号楼家具及公告展示栏采购 公告发布媒体： 复旦大学采购与招标管理中心网站（ czzx.fudan.edu.cn ）、复旦大学信息公开网（ xxgk.fudan.edu.cn ）
2	2	采购人名称： 复旦大学
3	2	采购代理机构名称： 上海国际招标有限公司
4	4.2	中小微型企业划分标准： 《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300 号） 所属行业： 见响应邀请书
5	8	对采购文件提出澄清问题的截止时间： 采购文件获取截止日当日 18:00 时（北京时间） 现场踏勘： 本项目无现场踏勘
6	17.1	响应保证金： 响应保证金的金额为预算的 2%；其有效期应至少能覆盖响应有效期（即其有效期的起始时间应不晚于响应截止时间，其有效期的届满日应不早于响应有效期的届满之日）
7	18.1	响应有效期： 唱价后 90 天
8	19.1	电子采购平台： 复旦大学采购与招标管理系统。供应商应使用电子采购平台及其工具编制数据电文形式的响应文件，最终生成并上传加密电子响应文件
9	20.1	递交响应文件的方法： 通过电子采购平台递交数据电文形式的响应文件。唱价结束之前，本项目不接受纸质形式的响应文件
10	21.1	响应截止时间： 2025 年 3 月 19 日 14:00 时（北京时间）
11	24.1	唱价时间： 同响应截止时间
12	24.3	响应文件解密时限： 唱价时间到达后 60 分钟
13	24.5	唱价信息确认时限： 唱价记录表生成后 10 分钟
14	32.1	合同签约地点： 复旦大学
15	3.2	本次采购为重新公告采购，重新公告采购规定详见供应商须知第 3.2.2 条

供应商须知

一、总则

1 适用范围

本采购文件适用于本须知前附表第 1 项所列项目的采购。

2 采购人和采购代理机构

本次采购的采购人和采购代理机构见本须知前附表第 2 项和第 3 项。

3 合格的供应商

3.1 供应商应满足响应邀请书中规定的合格供应商的各项资格要求。

3.2 本次采购为首次公告采购或为重新公告采购见本须知前附表第 15 项。

3.2.1 如本次采购为首次公告采购，当参与唱价的供应商数量、通过资格审查的供应商数量或通过符合性审查的供应商数量不足三家时，本次采购失败。除采购任务取消情形外，采购人有权重新发布采购公告。

3.2.2 如本次采购为重新公告采购，当参与唱价的供应商数量、通过资格审查的供应商数量或通过符合性审查的供应商数量不足三家但大于等于一家时，将进行二家或一家供应商唱价或评审。在上述情况下，经评审小组评审后，若供应商的除价格以外的评审因素的合计得分分值小于对应评审因素合计满分分值 60%的，则该供应商将不作为成交候选人向采购人推荐。若本次采购无成交候选人，则本次采购失败。

4 促进中小企业发展等政策的规定

4.1 本项目的采购公告或采购文件中所称中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与任一大型企业的负责人为同一人，或者与大型企业存在直接控股、管理关系的除外。对于货物采购项目，要求拟供货物由中小企业制造且不能使用大型企业的商号或商标；对于服务采购项目，要求服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。本采购文件中所称的中小微型企业的含义均与此相同。

4.2 本项目所对应的中小微型企业划分标准及所属行业见本须知前附表第 4 项。中小微型企业划分标准中所提及的“从业人员”包括与企业建立劳动关系的职工人数和企业接受的劳务派遣用工人数。

4.3 本项目是否属于专门面向中小微型企业采购的项目见响应邀请书。

4.4 如响应产品的制造商或服务提供商为中小微型企业，则供应商须在响应文件中提供符合采购文件所附格式的《中小企业声明函》。若供应商提供的声明函与事实不符的，采购人将追究其法律责任。

4.5 本项目限制采购源自中华人民共和国关境外(包括香港、澳门和台湾等单独关境地区)

制造的产品，用源自中华人民共和国关境外制造的产品参与响应的响应文件将被判为无效。

5 响应费用

供应商应承担编制和递交响应文件的所有费用，不论响应的结果如何，采购人和采购代理机构在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

6 异议

如供应商认为采购文件、采购过程或成交结果使自己的合法权益受到损害的，应在供应商知道或者应知其权益受到损害之日起 1 个工作日内，以书面形式向**响应邀请书**中注明的采购人或采购代理机构一次性提出针对同一采购程序环节的全部异议，否则将不予受理。

二、采购文件

7 采购文件的构成

7.1 采购文件包括：

章节	名称
	响应邀请书
一	供应商须知及前附表
二	采购需求一览表
三	采购需求
四	合同条款
五	各种格式
六	资格证明文件格式
七	评审办法

7.2 供应商应认真阅读采购文件中所有的章节、条款、格式、图样、附表和附件。如果供应商没有按照采购文件的要求提交全部资料，或者响应文件没有对采购文件在各方面都作出实质性响应，属于供应商的风险。根据**评审办法**的规定，没有实质上响应采购文件要求的响应将被判为无效。

7.3 如果采购人在**采购需求**中给出了的工艺、材料和设备的标准或者参照的品牌及型号，则它们仅仅起说明作用，并没有任何限制性，供应商在其响应文件中可以选用替代的工艺、材料、标准、品牌和（或）型号等，但这种替代要实质上优于或相当于**采购需求**中的相关要求，并能使采购人满意。

8 采购文件的澄清

任何要求对采购文件进行澄清的供应商，均应在**本须知前附表**第 5 项规定的截止时间前按**响应邀请书**中采购代理机构的联系方式以书面形式（如信函、传真或电子邮件，下同）发给采购代理机构。采购代理机构对在该截止时间前收到的任何澄清要求将以书面形式予以答

复，同时将书面答复发送给每个获取采购文件的供应商。

9 采购文件的修改

9.1 在响应截止时间之前的任何时候，无论出于何种原因，采购人和采购代理机构可主动地或在解答供应商提出的澄清问题时对采购文件进行修改。

9.2 对采购文件的修改将以书面形式通知所有获取采购文件的供应商，并对其具有约束力。供应商应立即以书面形式确认已收到了修改通知。

9.3 为使供应商在编制响应文件时有充足的时间对采购文件的修改部分进行研究，采购人可以自行决定，酌情延后响应截止时间。

三、响应文件的编制

10 响应语言

供应商递交的响应文件以及供应商与采购代理机构就有关响应活动的所有来往函电均应使用中文。供应商可以提交使用其他语言的资料，但有关的段落必须翻译成中文，在有差异和矛盾时以中文为准。

11 响应文件的构成

供应商编制的响应文件应包括下列部分：

- (1) 按照本须知第 12 条要求填写的响应函；
- (2) 按照本须知第 13 条和第 14 条要求填写的响应报价表；
- (3) 按照本须知第 15 条要求出具的资格证明文件，以证明供应商是合格的，成交后有能力履行合同；
- (4) 按照本须知第 16 条要求出具的证明文件，证明供应商提供的采购对象是合格的，且符合采购文件的规定；
- (5) 按照本须知第 17 条要求提交的响应保证金。

12 响应函

供应商应按照采购文件第五章中所附的“响应函格式”完整地填写响应函。

13 响应报价

13.1 供应商所填写的任一报价项的报价均应包括符合采购文件要求的与该报价项相关的所有费用（包括所有软硬件、服务费用、可能有的关税、增值税及其他税费等）。

13.2 供应商应按照采购文件第五章中所附的格式完整地填写响应报价表，说明所提供的采购对象的名称、数量、规格、原产地及制造商（仅适用于货物）、数量、单价和总价。每项内容只允许有一个报价，任何有选择的报价将不予接受。

13.3 供应商的报价不应有缺漏项。如有缺漏项，在授标时将被认为已包含在其他已报明价

格的项目中（即合同价格将不予增加），但在评审时将把其他有效标中的该项最高报价计入该供应商的评审价格之中。

13.4 供应商在其响应内容清单中如有超出采购文件采购需求一览表及**采购需求**要求的附加、辅助或额外的服务、部件、配件等，不论其是否标明分项价格，在计算评审价格时一律不予扣除。除非供应商在其“响应函”和“响应报价汇总表”中对这一部分价格作出了明确申明，且在唱价时和唱价记录中已扣除了这部分价格。

13.5 响应报价表中的价格应按下列方式分开填写：对所提供的采购对象进行报价。该报价必须包括所有采购对象的费用、配套部件、人力成本、操作成本、管理费用、增值税和其他全部税费；

13.6 响应报价表中标明的价格在合同执行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更，以可调整的价格递交的响应将视为非响应性的响应而被判为无效。

14 响应货币

本采购项下的响应应以人民币（CNY）报价。

15 资格证明文件

15.1 按照本须知第 11 条的规定，供应商应提交证明其有资格参加响应和成交后有能力履行合同的文件，并作为其响应文件的一部分。

15.2 供应商提交的证明其有资格参加响应和成交后有能力履行合同的文件应能使采购人和采购代理机构满意，并符合下列要求：

- (1) 法人或者其他组织的营业执照等证明文件；
- (2) 财务状况报告，依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料或声明函。为此，供应商应按照采购文件第六章中所附的格式提供书面声明或以下三项证明材料：
 - (a) 财务状况报告。供应商应提供经审计的财务报告或其基本开户银行出具的资信证明。部分其他组织和自然人，没有经审计的财务报告，可以提供银行出具的资信证明。供应商也可以提供《财政部关于开展政府采购信用担保试点工作方案》（财库〔2012〕124 号）中规定的财政部门认可的政府采购专业担保机构出具的担保函作为财务状况报告的证明；
 - (b) 依法缴纳税收的相关材料。依法缴纳税收的相关材料指：由税务机关出具的供应商依法缴纳税收的凭证或依法享受免税的证明；
 - (c) 依法缴纳社会保障资金的相关材料。依法缴纳社会保障资金的相关材料指：由供应商当地社保中心或类似机构出具的含有参保人数信息的供应商缴纳社保资金证明材料；
- (3) 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料；
- (4) 参加采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；
- (5) 证明满足**响应邀请书**中规定的合格供应商的其他资格要求的文件；
- (6) 具备法律、行政法规规定的其他条件的证明材料。

15.3 供应商应填写并提交采购文件第六章中所附的资格证明文件。

16 证明提供的采购对象合格性的文件

16.1 按照本须知第 11 条的规定，供应商应提交有关证明文件，证明其按合同要求提供的所有采购对象的合格性，并能满足采购文件的要求。证明文件应作为响应文件的一部分。

16.2 证明提供的采购对象能够满足采购文件要求的文件可以是文字资料、图样和数据，供应商应提供：

- (1) 货物的技术内容和规格（或服务的内容和范围）的详细说明；
- (2) 项目实施计划；
- (3) 项目管理和技术人员、项目管理和技术支持方案等；
- (4) 售后服务计划（包括质量保证承诺、售后服务机构、维保计划和备品备件等）；
- (5) 业绩证明；
- (6) 供应商的相关证书、证明响应符合采购要求或针对第七章**评审办法**可提升响应竞争力的其他资料等；
- (7) 逐条对**采购需求**进行评议，说明自己提供的采购对象是否作出了实质性响应，并按采购文件第五章中所附的格式逐条填报“技术响应/偏离表”；
- (8) 对采购人提出的商务条款进行评议，并按采购文件第五章中所附的格式填报“商务响应/偏离表”。

16.3 凡是响应文件的商务或技术部分与采购文件的要求之间存在负偏离（即不能满足采购文件要求）的，必须在响应文件的“商务响应/偏离表”或“技术响应/偏离表”中予以反映，否则在成交后一律不予考虑。但在评审时，如果在响应文件的“商务响应/偏离表”和“技术响应/偏离表”之外发现上述负偏离的，则将作出对供应商不利的评估。

17 响应保证金

17.1 供应商应提交一笔**本须知前附表**第 6 项规定的响应保证金，并作为其响应文件的一部分。

响应保证金是为了保护采购人和采购代理机构免遭因供应商的行为而蒙受的损失。采购人和采购代理机构在因供应商的行为而蒙受损失时，可根据**本须知**第 17.5 条的规定不退还其响应保证金。

17.2 对没有随附响应保证金的响应，在评审时将视为非响应性的响应而被判为无效。

17.3 未成交人的响应保证金，将在采购人向成交人发出成交通知书后退还。

17.4 成交人的响应保证金，将在成交人按**本须知**第 32 条规定与采购人签订合同并按**本须知**第 33 条规定交纳履约保证金（若**合同条款**有约定）后退还。

17.5 当发生下列任一情况时，响应保证金将不予退还：

- (1) 供应商在其响应函中承诺的响应有效期内撤销响应；
- (2) 成交人在规定期限内未能
 - (a) 根据**本须知**第 32 条规定与采购人签订合同；
 - (b) 根据**本须知**第 33 条规定提交履约保证金（若**合同条款**有约定）；

(c) 根据本须知第 34 条规定向采购代理机构支付采购代理咨询服务费。

18 响应有效期

18.1 供应商的响应应从采购文件规定的唱价之日起,在本须知前附表第 7 项所规定的响应有效期内保持有效。响应有效期比规定短的响应将被视为非响应性的响应而被判为无效。

18.2 在特殊情况下,在原响应有效期届满之前,采购人可征得供应商的同意延长响应有效期。这种要求与答复均应采用书面形式。供应商可以拒绝采购人的这种要求,其响应保证金不会因此而不被退还,但如果该供应商通过了资格审查和符合性审查,其详细评审总分将被直接判定为零分。同意延长响应有效期的供应商既不能被要求也不允许修改其响应文件,但要相应延长其响应保证金的有效期。

19 响应文件的式样和签署

19.1 供应商应按照本须知第 11 条的要求,使用本须知前附表第 8 项规定的电子采购平台编制数据电文形式的响应文件。

19.2 凡采购文件的响应格式中要求供应商代表签名和加盖公章之处,响应文件对应文件均应由供应商的单位负责人或经正式授权并对供应商有约束力的代表签字和加盖供应商的单位公章(公章是指符合《国务院关于国家行政机关和企业事业单位印章的规定》(国发(1999)25 号)的单位正式印章。单位负责人指法人的法定代表人或者非法人组织的负责人。供应商是自然人时,无须加盖公章。如果要求加盖公章之处供应商加盖的是投标(响应)专用章等其他印章,则必须同时提供加盖了公章的声明函,声明所加盖的投标(响应)专用章等其他印章与其单位公章具有同等效力,否则不予认可。下同)。由授权代表签字时,须在响应文件中加附“法定代表人授权书”,其格式应符合采购文件第六章的规定(若供应商为非法人组织,应参照法定代表人授权书的格式,由营业执照上的单位负责人签署授权书)。

19.3 供应商应按电子采购平台的要求将响应文件转换成规定的格式。

19.4 当要求供应商在递交数据电文形式响应文件的基础上在电子采购平台指定页面(或响应工具)的价格填报栏中直接填报价格时,上述响应文件及报价具有同等法律效力,供应商应保证相关内容间的一致性。如果在资格审查、符合性审查、详细评审或签署合同时发现某一供应商所递交上述文件或报价的内容存在不一致时,除按评审办法规定的报价计算错误修正外,评审小组和采购人都将按不利于该供应商的原则进行处理。

四、响应文件的递交

20 响应文件的密封、标记和发送

20.1 本次采购要求供应商按本须知前附表第 9 项所规定的方式递交响应文件。

20.2 供应商应在响应截止时间之前按电子采购平台的操作规程对其响应文件进行加密后上传至电子采购平台。

20.3 由于供应商的原因造成其响应文件未加密的,采购人和采购代理机构对响应信息的意

外泄露不承担责任。

20.4 对未按规定获取采购文件的潜在供应商递交的响应文件，逾期送达，未按规定加密或未按规定上传的响应文件，采购代理机构将不予受理。

21 响应截止时间

21.1 采购代理机构收到响应文件的时间不得迟于本须知前附表第 10 项规定的截止日期和时间。响应截止时间之后，电子采购平台将不再接受供应商上传响应文件。

21.2 采购人和采购代理机构可以按本须知第 9 条的规定，通过修改采购文件自行决定酌情延后响应截止时间。在此情况下，采购人和采购代理机构与供应商之间受响应截止时间制约的所有权利和义务均应延后至新的截止时间。

22 迟交的响应文件

按照本须知第 20.4 条和第 21 条的规定，采购代理机构将拒收并原封退回在其规定的响应截止时间之后收到的任何响应文件。

23 响应文件的修改、撤回和撤销

23.1 供应商在上传响应文件后，可以通过电子采购平台修改其响应文件，但必须在规定的响应截止时间之前撤回并重新上传修改后的响应文件。唱价时将以响应截止时间之前最后一次上传的响应文件为准。

23.2 供应商在上传响应文件后，可以通过电子采购平台撤回其响应文件，但必须在规定的响应截止时间之前进行撤回操作。

23.3 在响应截止时间之后，供应商不得对其响应文件做任何修改。

23.4 根据本须知第 17.5 条的规定，在响应截止时间至供应商承诺的响应有效期届满这段时间内，供应商不得撤销其响应，否则其响应保证金将不予退还。

五、唱价与评审

24 唱价和解密

24.1 采购代理机构将在本须知前附表第 11 项规定的时间组织公开唱价。

24.2 唱价程序在电子采购平台进行，所有供应商应准时登录电子采购平台在线参加唱价。

24.3 唱价时间到达后，供应商应在本须知前附表第 12 项所规定的时间内按电子采购平台的操作步骤对其响应文件进行解密。解密倒计时结束后，不论唱价成功与否，供应商上传的数据电文形式响应文件未解密的视为放弃响应，如已解密但因供应商原因无法正常打开的视为响应无效，相关责任均由供应商自行承担。

24.4 响应文件解密后，电子采购平台将根据响应文件的内容生成唱价记录表。只有在唱价时汇总生成的报价变更声明才能在评审时予以考虑。

24.5 唱价记录表生成后，供应商应及时检查唱价记录表的数据是否与其响应文件一致，并

在本须知前附表第 13 项所规定的时间内按电子采购平台的操作步骤对唱价结果和过程进行确认和电子签名。因供应商自身原因未能在规定时间内作出确认并签名的视为其认可唱价结果和过程。

25 资格审查

25.1 唱价结束后，采购代理机构将对供应商的资格进行审查，审查的内容包括：

(1) 供应商的资格是否符合本项目响应邀请书中列明的对合格供应商的资格要求（供应商应按要求提供相关证明材料）；

(2) 响应文件的签署和盖章情况是否符合本须知第 19.2 条的规定（包括当响应文件由授权代表签字时，是否提交了格式符合采购文件第六章要求的“法定代表人授权书”）；

(3) 单位负责人为同一人或者存在直接控股或管理关系的不同单位，不得参加同一包件的响应或者未划分包件的同一采购项目的响应（单位负责人指法人的法定代表人或者非法人组织的负责人），供应商应未曾为采购人在本采购合同项下拟采购的对象提供设计、编制采购需求或者提供项目管理、监理、检测等服务，供应商是否按规定提交上述内容的声明函；

(4) 对于专门面向中小微型企业采购或预留部分预算专门面向中小微型企业采购的项目，供应商是否按规定对专门面向中小微型企业采购的部分提交中小企业声明函；

(5) 是否有关法律、法规或规章和采购文件明确规定的其他将导致响应文件在资格审查时被判定响应无效的情况。

25.2 如果供应商未通过上述资格审查，其响应将被直接判为无效，不再进入后续评审程序。如通过资格审查的供应商数量不足三家，本次采购失败。除采购任务取消情形外，采购人有权重新发布采购公告。重新公告后有效响应供应商仍不足三家的，本项目将进行二家或一家供应商唱价或评审，若此时无通过资格审查的供应商，则采购失败。

26 评审过程的保密性

26.1 公开唱价后，直至向成交人授予合同为止，凡与对响应文件的审查、澄清、评价和比较有关的资料以及授标意见等，均不得向供应商及与评审无关的其他人透露。

26.2 在评审过程中，如果供应商试图在响应文件的审查、澄清、评价、比较及授予合同方面向采购人、采购代理机构和（或）评审小组的评委施加任何影响，其响应将被判为无效。

27 响应文件的澄清

为有助于对响应文件的审查、评价和比较，评审小组或经评审小组授权的采购代理机构可要求供应商对其响应文件进行澄清，有关澄清的要求和答复应以书面形式提交，但不得寻求、提供或允许对响应价格或响应文件中的其他实质性内容做任何更改。

28 评审办法

本次采购将按采购文件第七章**评审办法**所规定的评审方法和标准进行评审。

六、授予合同及其他

29 合同授予标准

除本须知第 30 条规定外，采购人应将合同授予被确定为实质上响应采购文件要求的，能够满意履行合同义务的**综合评分得分最高**的供应商。

30 采购人接受和拒绝任一或所有响应的权利及采购失败的情况

30.1 当因重大变故采购任务取消时，采购人保留在授标之前的任何时候接受或拒绝任一响应、宣布采购程序无效或拒绝所有响应的权利，对受影响的供应商不承担任何责任。

30.2 如参与唱价的供应商数量、通过资格审查的供应商数量或通过符合性审查的供应商数量不足三家，本次采购失败。除采购任务取消情形外，采购人有权重新发布采购公告。重新公告后有效响应供应商仍不足三家的，本项目将进行二家或一家供应商唱价或评审，若仍无有效响应供应商，本次采购失败。

31 成交通知书

31.1 在响应有效期届满之前，采购代理机构将以书面通知的形式通知成交人。

31.2 成交通知书将成为合同的组成部分之一。

32 签订合同

32.1 成交人应当在采购代理机构发出成交通知书之日起三十（30）天内，按照采购文件和成交人响应文件的规定，与采购人签订书面合同。合同签订地点为本须知前附表第 14 项注明的地点。

32.2 除不可抗力外，成交人拒绝与采购人签订合同的，采购人或采购代理机构将不向其退还响应保证金；采购人可以按照评审报告推荐的成交候选人名单排序，确定下一候选人为成交人，也可以重新采购。成交人未在法律规定期限内与采购人签订合同（除采购人原因之外），或者拒绝按照采购文件和成交人响应文件的规定签订合同均视为拒绝与采购人签订合同。

33 履约保证金（若合同条款有约定）

33.1 合同条款中约定履约保证金退还的方式、时间、条件和不予退还的情形，明确逾期退还履约保证金的违约责任。

33.2 供应商可以采用网上支付、电汇、支票、汇票、本票、保函等形式提交履约保证金。向采购人提交履约保证金银行保函的，其格式应为采购人可以接受的格式。

33.3 如果成交人没有按照上述第 32.1 或 33.1 条的规定执行，采购人和采购代理机构将有充分理由取消原先发出成交通知书，并不退还其响应保证金。在此情况下，采购人可将本标授予评审小组推荐的下一个成交候选人，或重新采购。

34 采购代理咨询服务费

本次采购的采购代理咨询服务费由成交人支付，支付标准以成交通知书中列明的成交金额为准，按《招标代理服务收费管理暂行办法》（计价格（2002）1980号、发改办价格（2003）857号）所规定的收费标准乘以62.68%计算；支付时间为收到成交通知书后十四（14）天内。如果成交人未按上述规定向采购代理机构支付采购代理咨询服务费，采购代理机构有权不退还其响应保证金。

35 响应保证金提交和退还操作

35.1 接收响应保证金的银行账户信息

- (1) 开户银行：招商银行股份有限公司上海普陀支行
- (2) 户名：上海国际招标有限公司
- (3) 账号：215080920510001

35.2 提交响应保证金的地点和时间

- (1) 地点：中国上海延安西路358号美丽园大厦14楼1401室
- (2) 时间：每个法定工作日的正常工作时间（北京时间9:00时~11:30时和13:00时~16:30时）

35.3 响应保证金的提交

35.3.1 供应商可以采用网上支付、贷记凭证、电汇、银行本票、银行汇票、支票、保函等形式提交响应保证金。为提高效率，鼓励供应商用网上支付、贷记凭证或电汇方式提交响应保证金。

35.3.2 供应商不得以现钞方式提交响应保证金，也不得用经过背书转让的支票、银行本票或银行汇票提交响应保证金。

35.3.3 供应商应当按照下列方式办理响应保证金的提交手续：

(1) 当采用网上支付、贷记凭证或电汇方式提交响应保证金时，应在采购文件规定的响应截止时间之前，将相应款项直接付至接收响应保证金的银行账户（以实际到账时间为准，宜适当提前办理）；在汇款附言中请务必注明：“响应保证金：项目编号”（示例：“响应保证金：12300001”）。

(2) 当采用银行本票或银行汇票方式提交响应保证金时，应在采购文件规定的响应截止时间之前，委派代表携带银行本票或银行汇票，到提交响应保证金的地点办理响应保证金提交手续；在办理过程中，供应商代表须向采购代理机构的经办人明确申明项目编号等信息。

(3) 当采用支票方式提交响应保证金时，应在采购文件规定的响应截止时间的3个工作日之前，委派代表携带支票，到提交响应保证金的地点办理响应保证金提交手续；在办理过程中，供应商代表须向采购代理机构的经办人明确申明项目编号等信息；供应商应保证提交的支票不是空头支票和不被银行退票，否则，在评审时将被视为未按规定提交响应保证金处理。

(4) 当供应商选投一个采购项目的多个包件或标段且合并提交响应保证金时，

必须在响应文件中用表格或其他方式清晰注明每个包件或标段的响应保证金金额。如供应商未在响应文件中注明其所响应各包件或标段的响应保证金金额，且合计的保证金金额又不足时，评审小组将按其所投全部包件或标段的响应保证金均不符合要求来处理。

35.3.4 采购代理机构的项目负责人将会“响应保证金收据”（原则上采用电子收据，如供应商有特殊需求，请与采购代理机构的项目负责人联系，下同）发给已经提交响应保证金的各供应商，供应商应将“响应保证金收据”的复印件装订在响应文件中。如果供应商在封装响应文件时尚未收到“响应保证金收据”，也可直接将响应保证金支付单据的打印件或复印件封装在响应文件中。

35.3.5 当采用网上支付、贷记凭证、电汇、银行本票、银行汇票或支票方式提交响应保证金，且供应商收取了纸质版的“响应保证金收据”时，供应商应妥善保存该收据的原件，在办理响应保证金退还手续时，该收据的原件将作为退还凭证。

35.4 响应保证金的退还

35.4.1 在具备向成交人发出成交通知书的条件之后，采购人和（或）采购代理机构将向成交人发出“成交通知书”，除发生采购文件规定的采购人和（或）采购代理机构有权不退还响应保证金的情况之外，在成交人与采购人签订成交合同且采购代理机构收到成交人提供的合同扫描件之日起的 5 日内，其提交的响应保证金将自动按原路退还，请注意查收退款邮件（邮箱为成交人在采购代理机构处登记的项目联系人邮箱）和退款。如果在规定时间内未收到退款，请及时与项目负责人联系。

35.4.2 在具备向成交人发出成交通知书的条件之后，采购人和采购代理机构将向未成交人发出未成交通知书，除发生采购文件规定的采购人和（或）采购代理机构有权不退还响应保证金的情况之外，在收到通知书之日起的 5 个工作日内，未成交人提交的响应保证金将自动按原路退还，请注意查收退款邮件（邮箱为未成交人在我司登记的项目联系人邮箱）和退款。如果在规定时间内未收到退款，请及时与项目负责人联系。

35.4.3 对采用网上支付、贷记凭证、电汇、银行本票、银行汇票或支票方式提交的响应保证金，在退还的同时还将按中国人民银行公布的人民币活期存款利率向供应商支付响应保证金的利息。

35.4.4 对采用银行保函形式提交的响应保证金，将只根据供应商的要求退还保函正本，不支付响应保证金的利息。

35.5 其他

对于因不可抗力等原因导致响应保证金未及时到账等情况，采购人和采购代理机构不承担任何责任。

附件：

上海国际招标有限公司从业人员廉洁自律承诺

为了加强公司的廉政建设，规范从业人员的代理行为，充分体现公开、公平、公正和诚实信用的原则，确保公司代理的各类项目均能依法、合规地进行操作，防止出现违法、违纪行为，特制定本廉洁自律承诺。

本廉洁自律承诺将在公司代理的每个招标或采购项目的招标文件或采购文件中予以公布，以接受招投标或采购活动有关当事人（包括监管部门、采购人、评审专家、投标人、供应商等，下同）的监督。

公司所有从业人员在招标及采购代理工作中须自觉遵守下列规定：

(1) 不索取或接受采购人、投标人、供应商或其他利害关系人馈赠的现金、礼品、礼物、有价证券及其它财物等，无法拒绝的一律上缴。

(2) 不要求投标人、供应商或其他利害关系人报销应由个人或公司支付的各项费用。

(3) 不接受投标人、供应商或其他利害关系人安排的宴请、旅游、娱乐或其他有悖于法律规定和职业道德的各种活动。

(4) 除采购人之外，在投标截止时间（包括提交谈判响应文件及报价文件的截止时间）之前不对外泄露潜在投标人或供应商的名称及数量；除依法公示评审结果或发出有关通知之外，不对外泄露评审情况，保守有关当事人的商业秘密。

(5) 不与采购人或投标人或供应商串通，搞虚假招标，或者协助投标人、供应商作假、作弊、串标、陪标或围标等。

(6) 除支付合理评审费之外，不向评审专家提供其他财物或好处以影响或干扰其独立、客观和公正地履行评审职责。

(7) 严格遵守有关法律、法规和规章，自觉接受有关当事人及社会的监督。

(8) 积极配合有关监管部门采取的对各类违法、违规行为的调查和处理。如公司人员有违反上述规定行为，有关当事人均可向公司反映，或直接向有关监管部门或纪检、监察部门举报。

公司监督电话：021-32173646，传真：021-62791616

上海国际招标有限公司

采购文件
项目编号：2402040010

第二章 采购需求一览表

采购需求一览表

序号	采购对象名称	数量	是否为核心产品	最高限价/分项最高限价 (人民币)
1	圆吧桌	2	否	96 万元
2	吧椅	23	是	
3	中岛桌	1	否	
4	活动椅	57	是	
5	吧桌 1	1	否	
6	吧桌 2	2	否	
7	圆筒吊灯	4	否	
8	培训桌	16	否	
9	培训椅	171	否	
10	研讨吧桌	3	否	
11	研讨吧椅	42	否	
12	书写白板	13	否	
13	长形吊灯	3	否	
14	组合工作台	2	是	
15	移动凳	4	否	
16	升降工作台桌	5	否	
17	升降讲台	2	否	
18	卡座沙发柜	1	否	
19	沙发组	1	否	
20	洽谈桌	7	否	
21	休闲椅	16	否	
22	值班桌	10	否	
23	值班椅	15	否	
24	高吧桌	1	否	
25	储藏柜	1	否	
26	办公桌	14	否	
27	侧柜	14	否	

28	办公椅	14	否
29	文件柜	23	否
30	会议桌	1	否
31	会议椅	22	否
32	移动吧桌	2	否
33	软包垫	18	否
34	茶几	8	否
35	双人卡座隔间	2	否
36	单人卡座隔间	3	否
37	软包储物架	1	否
38	软包墩	12	否
39	阅览卡座	1	否
40	飘窗柜	1	否
41	梯形桌	52	否
42	水滴桌	7	否
43	休闲沙发组	2	否
44	方凳	6	否
45	圆凳	3	否
46	长凳	1	否
47	静享空间	2	否
48	带桌板研讨椅	60	是
49	休闲沙发椅	6	否
50	茶几	3	否
51	屏风	2	否
52	组合柜	1	否
53	公告栏	1	否
54	展览展示墙	1	否

注：供应商的响应报价不得超过对应的最高限价（含可能有的分项最高限价）。若供应商的任意一项响应报价超过对应的最高限价或分项最高限价，则其响应将被判为无效。

采购文件
项目编号：2402040010

第三章 采购需求

一、总则

1. 本**采购需求**所提出的要求是对本次采购欲采购对象的基本技术要求，并未涉及所有技术细节，也未充分引述有关标准、规范的全部条款。供应商应保证其提供的采购对象除了满足本**采购需求**的要求外，还应符合中国国家、地方等有关标准、规范（尤其是必须符合中国国家标准的相关强制性规定）。除本**采购需求**有例外说明外，当上述标准、规范的有关规定之间存在差异时，应以要求高的为准；当上述标准、规范的有关规定与本**采购需求**的规定之间存在差异时，应以本**采购需求**为准（但当中国国家标准的相关强制性规定严于本**采购需求**的规定时，供应商应在获取采购文件后，尽快向采购人提出，以取得采购人的确认，如果供应商没有提出，则在成交后采购人仍有权在合同价格不变的前提下要求成交人按中国国家标准的相关强制性规定执行）。如供应商所投产品或服务有优于或超出本**采购需求**，或者优于或超出中国国家、地方等有关标准、规范之处，可以在响应文件的《技术响应/偏离表》中列明，并提供相关证明材料，以便评审小组在评审时能够作出对其有利的评估。
2. 除有特殊说明之外，本**采购需求**中所有指定的具体技术参数或参数范围，均应理解为是采购人可接受的最低要求。也即，当对应技术参数或参数范围是越小越好时，则指定的具体技术参数或参数范围应理解为是上限值或最大允许范围；当对应技术参数或参数范围是越大越好时，则指定的具体技术参数或参数范围应理解为是下限值或最小允许范围。
3. 供应商针对采购文件中所规定的各项要求的响应不得弄虚作假。供应商成交之后，如果其实际提供的产品或服务的技术指标或状态达不到其在响应文件中承诺的参数值或水平时，采购人将向有关监管部门报告其弄虚作假行为；同时该供应商还应就其每一项达不到承诺值或承诺水平的技术指标或要求向采购人支付违约赔偿，且采购人保留终止合同的权利。
4. 对中国国家强制要求应获得许可才能进行的事项，供应商应保证响应产品的制造商或响应服务的提供商和人员具有相应的许可；对列入强制性产品认证目录的产品，供应商应保证响应产品取得认证；对有关法律法规强制要求应获得相关检测或检验的产品，供应商应保证响应产品取得相关检测或检验。
5. 本**采购需求**中所有加注“★”号的要求均为主要要求，供应商在响应文件中应对这些要求作出实质性响应。对于技术规格的主要要求，供应商应提供技术支持资料（技术支持资料指带有参数证明的检测报告、制造商公开发布的印刷资料、用户使用证明等，下同）。如果供应商的响应未对任意一项主要要求作出实质性响应，或者未按要求提供技术支持资料，其响应将被判为无效。
6. 本**采购需求**中所有加注“▲”号的要求均为特别关注的要求，供应商在响应文件中应对这些要求作出响应并提供技术支持资料。

二、采购需求

1 概况

南区学生宿舍 28、29 号一楼至三楼功能区域拟配置一批家具及公告展示栏。

2 参考的技术标准或规范（包括但不限于）

2.1 强制性标准（若以下标准非最新标准，以公开的最新标准为准）

- (1) GB 18583-2008《室内装饰装修材料胶粘剂中有害物质限量》；
- (2) GB 18584-2001《室内装饰装修材料木家具中有害物质限量》；
- (3) GB 8624-2012《建筑材料及制品燃烧性能分级》；
- (4) GB 18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》；
- (5) GB 18581-2020《木器涂料中有害物质限量》；
- (6) GB 18581-2009《室内装饰装修材料溶剂型木器涂料中有害物质限量》；
- (7) GB 18401-2010《国家纺织产品基本安全技术规范》；
- (8) GB 16799-2018《家具用皮革》；
- (9) GB 20286《公共场所阻燃制品及组件燃烧性能要求和标识》；
- (10) GB 28481-2012《塑料家具中有害物质限量》。

2.2 质量及技术标准（若以下标准非最新标准，以公开的最新标准为准）

- (1) GB/T 15102-2017《浸渍胶膜纸饰面纤维板和刨花板》；
- (2) GB/T 35601-2017《绿色产品评价人造板和木质地板》；
- (3) GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》；
- (4) GB/T 10802-2006《通用软质聚醚型聚氨酯泡沫塑料》；
- (5) GB/T 35601-2017《绿色产品评价人造板和木质地板》；
- (6) QB/T 2189-2013《家具五金杯状暗铰链》；
- (7) GB/T 11718-2009《中密度纤维板》；
- (8) GB/T 2454-2013《家具五金抽屉导轨》；
- (9) GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》；
- (10) GB/T 34722-2017《浸渍胶膜纸饰面胶合板和细木工板》；
- (11) GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》；
- (12) GB/T 39223.3-2020《健康家居的人类工效学要求第 3 部分:办公桌椅》；
- (13) QB/T 4463-2013《家具用封边条技术要求》；
- (14) QB/T 2280-2016《办公家具办公椅》；
- (15) GB/T 35607-2017《绿色产品评价家具》；
- (16) GB/T 3324-2017《木家具通用技术条件》；
- (17) QB/T 1952.1-2012《软体家具沙发》；
- (18) 其他国家相关最新标准。

3 总体要求

3.1 供应商对各单件家具的价格、规格和性能应符合中央行政事业单位通用办公设备家具配置的相关标准和规定。






3.2 供应商报价应包含产品交付使用前的所有费用，包括但不限于材料费、机械费、安装费等项目实施中可能发生的一切费用。







3.3 ★拟供产品如有配置电源插座的，电源插座需具备 3C 认证，并在响应文件中需提供有效期内的 3C 认证证书。







3.4 供应商需提供可以证明产品品质和企业实力的相关证明材料，如 ISO9001 质量管理体系认证、ISO14001 环境管理体系认证、ISO45001 职业健康安全管理体系认证、产品安全认证证书、中国环保产品认证证书 CQC 等证书。








3.5 供应商应编制详细的项目实施计划、验收保障与售后方案，包括项目进度计划、交货、安装及调试方案、所需的各项资源的保障、安装及向质量保证措施、验收体系和方案、验收缺陷处置方法、售后服务计划以及与原有现场电源管线等对接方案等。



3.6 采购清单








序号	名称	数量	备注（尺寸，单位： mm）	轮廓结构图
1	圆吧桌	2	600*1050H	
2	吧椅	23	445*510*950H	
3	中岛桌	1	4200*1200*750H	
4	活动椅	57	520*540*800H	
5	吧桌 1	1	7000*400*1050H	

6	吧桌 2	2	2400*400*1050H	
7	圆筒吊灯	4	直径 350mm	
8	培训桌	16	1400W*600D*750H	
9	培训椅	171	510*565*820H	
10	研讨吧桌	3	3600*1000*1050H	
11	研讨吧椅	42	540*540*880-1000H	
12	书写白板	13	3600*1200	
13	长形吊灯	3	1000*200*350H	






14	组合工作台	2	2400*1080*1100H	
15	移动凳	4	550*380*470H	
16	升降工作台桌	5	2000*800*750-1250H	
17	升降讲台	2	700*500*1150H	
18	卡座沙发柜	1	4800W*550D*2400H	
19	沙发组	1	3000W*550D*850H	
20	洽谈桌	7	800D*750H	

21	休闲椅	16	505*545*800H	
22	值班桌	10	1400W*700D*750H	
23	值班椅	15	标准(中背)	
24	高吧桌	1	3000*400*1050H	
25	储藏柜	1	900W*500D*1800H	
26	办公桌	14	1600*800*1050H	
27	侧柜	14	900*450*580H	

28	办公椅	14	标准（高背）	
29	文件柜	23	不小于 900*450*1800H	
30	会议桌	1	3600*1400*750H	
31	会议椅	22	660*615*770H	
32	移动吧桌	2	1800*800*1050H	
33	软包垫	18	400*400*50H	
34	茶几	8	300*420*660H	

35	双人卡座隔间	2	2000*760*2800H	
36	单人卡座隔间	3	880*760*2800H	
37	软包储物架	1	1300W*550D*2400H	
38	软包墩	12	400D*420H	
39	阅览卡座	1	6760*500*900H	
40	飘窗柜	1	3200*500*2400H	
41	梯形桌	52	1500*550*750H	

42	水滴桌	7	1700*1200*750H	
43	休闲沙发组	2	1090*800*1380H	
44	方凳	6	400*400*450H	
45	圆凳	3	400*450H	
46	长凳	1	1800*550*550H	
47	静享空间	2	580*400*1000H	
48	带桌板研讨椅	60	585*685*810H	
49	休闲沙发椅	6	810*765*910H	

50	茶几	3	700*360H	
51	屏风	2	1290*450*2050	
52	组合柜	1	2400*400*1800H	
53	公告栏	1	3000D*2000H	
54	展览展示墙	1	9000*2400H	

注：清单中产品尺寸将根据实际情况确认，本项目成交价格不变。


4 空间设计要求

整体空间为学生学习、活动交流空间，需供应商在响应文件中提供以下 4 种空间设计效果；要求家具布局合理，满足人数要求；预留足够的过道空间；颜色外观搭配温馨现代，为学生提供一个舒适的环境。

咖啡休闲空间 (1F)




双人办公室 (1F)



会议室 (2F)



多功能研讨空间（2F）



5 技术要求

序号	名称	参考规格（单位：mm）	数量	工艺质量标准
1	圆吧桌	600*1050H	2	<p>1、基材：选用E0级环保刨花板，满足游离甲醛释放量$\leq 0.05\text{mg}/\text{m}^3$标准要求；</p> <p>2、饰面：采用防火板饰面；</p> <p>3、封边：优质同色木纹PVC（厚度2.0mm）封边，热熔颗粒封边胶，敞开式和隐蔽式的截面均应做到处理</p> <p>4、立柱：采用直径$\geq 32\text{mm}$，壁厚$\geq 1.5\text{mm}$厚的钢管桌腿，基材表面应经除油除锈处理后用环保型塑粉静电喷塑处理。承重$\geq 100\text{kg}$。</p>
2	吧椅	445*510*950 H	23	<p>1、面料：▲采用阻燃布料，染色牢度耐酸、碱汗渍变色、沾色≥ 3，甲醛含量$\leq 20\text{mg}/\text{kg}$；符合GB18401-2010《国家纺织产品基本安全技术规范》。</p> <p>2、海绵：▲采用高密度回弹海绵，长久受压瞬间回弹，不变形，座面表面密度$\geq 30\text{kg}/\text{m}^3$，燃烧性能等级不低于B1级，压缩永久变形率$\leq 6.0\%$，产品有害物质均检测合格，符合GB/T6670-2008《软质泡沫聚合材料 落球法回弹性能的测定》GB8624-2012《建筑材料及制品燃烧性能分级》GB/T2912.1-2009《纺织品甲醛的测定 第1部分:游离和水解的甲醛（水萃取法）》。</p> <p>3、缝纫和包裹：面料缝线无跳针断线，嵌线应顺直均匀对称。</p> <p>4、背板弯曲木：采用优质多层板，木皮经高温高压贴面，四角倒圆处理。</p> <p>5、胶粘剂：绿色环保胶水，苯含量$\leq 0.2\text{g}/\text{kg}$，游离甲醛$\leq 0.2\text{g}/\text{kg}$。</p> <p>6、钢架：采用优质管材，厚度$\geq 1.5\text{mm}$，脚架采用锥形管工艺，外观简洁优雅。</p> <p>7、木制品油漆：应采用环保喷涂工艺，硬度好，透明度高，底漆、面漆苯系物总和含量$\leq 200\text{mg}/\text{kg}$、甲醛含量$\leq 0.5\text{mg}/\text{L}$。</p>

3	中岛桌	4200*1200*750H	1	<p>1、桌面板：选用优质E0级环保中密度纤维板。</p> <p>2、面材：采用防火功能饰面。</p> <p>3、封边：采用优质激光封边条进行激光封边处理，表面无缝封边、零胶线、耐磨损、防水防潮。</p> <p>4、桌腿：采用直径≥32mm，壁厚≥1.5mm厚的钢管桌腿，基材表面应经除油除锈处理后用环保型塑粉静电喷塑处理。承重≥100kg。</p> <p>5、电源：内置嵌入式桌面插排，★产品需符合3C认证。</p>
4	活动椅	520*540*800H	57	<p>1.坐垫：采用优质布面，抗撕裂强度经纬向均≥300KG；抗张强度经纬向≥11.8KG；耐摩擦坚牢度，具有抗静电，抗菌，防尘等功能。</p> <p>2.海绵：定型棉，PV高能发泡海绵，软硬适中</p> <p>3.框架：采用优质钢线材，经过折弯工艺后焊接而成，钢线材能有效的提高承重。</p> <p>4.功能：可堆叠</p> <p>5.坐板：采用整块优质多层板热压成型，椅背椅坐一体式设计，经高温热压成型，整体曲线符合人体工学设计。</p>
5	吧桌 1	7000*400*1050H	1	<p>1、基材：▲选用E0级环保多层板，游离甲醛释放量≤0.05mg/m³，符合GB/T34722-2017《浸渍胶膜纸饰面胶合板和细木工板》GB18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放量》GB/T39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》。</p> <p>2、饰面：采用优质木皮贴面，经高温高压双面贴面。</p> <p>3、桌面四周切倒角，以便增加整个桌面的美观性。整体采用优质PU漆，漆面耐磨、耐划伤，防水，增加使用寿命。</p> <p>4、挡板：优质多层板基材，表面环保水性漆处理。</p> <p>5、木制件表面贴面层：耐干热，耐湿热不低于3级，耐冷热循环无裂缝开裂起皱，鼓泡现象。</p> <p>6、成品甲醛释放量：满足甲醛释放量≤0.05mg/m³标准要求。</p>
6	吧桌 2	2400*400*1050H	2	<p>1、基材：选用E0级环保多层板，满足游离甲醛释放量≤0.05mg/m³标准要求。</p> <p>2、饰面：采用优质木皮贴面，经高温高压双面贴面。</p> <p>3、桌面四周切倒角，以便增加整个桌面的美观性。整体采用优质PU漆，漆面耐磨、耐划伤，防水，增加使用寿命。</p> <p>4、挡板：优质多层板基材，表面环保水性漆处理。</p> <p>5、木制件表面贴面层：耐干热，耐湿热不低于3级，耐冷热循环无裂缝开裂起皱，鼓泡现象。</p> <p>6、成品甲醛释放量：满足甲醛释放量≤0.05mg/m³标准要求。</p>

7	圆筒吊灯	直径350mm	4	<p>1、灯罩：▲采用优质聚酯纤维模压拼接而成，材料燃烧性能等级不低于B1级或更优，产烟毒性等级ZA3级或更优，符合GB20286-2006《公共场所阻燃制品级组件燃烧性能要求和标识》GB20285-2006《材料产烟毒性危险等级》GB8624-2012《建筑材料及制品燃烧性能等级》，颜色满足可多色可选。</p> <p>2、拆装设计：采用LED柔性灯带，灯膜表面进行除油除锈处理，透光性好，不易炫光。</p>
8	培训桌	1400W*600D *750H	16	<p>1、基材：▲采用中密度环保等级为E0级纤维板，符合GB18584-2001、GB/T 11718-2021标准，静曲强度≥24.0MPa、弹性模量≥2300MPa。</p> <p>2、▲桌面：表面为固体粉末涂料涂装，质量高，附着力强，板件表面应形成完全封闭的涂层水，在粉末表面被阻隔、不漫渍、不留痕，能达到符合标准的防潮防水、防腐蚀的效果，延长使用寿命，粉末涂装，颜色丰富，具有符合标准的耐化学性和持久性，符合HG/T 2006-2022标准，其中硬度≥2H，附着力不低于1级、耐碱性合格、耐酸性合格。</p> <p>3、桌腿：采用直径≥15mm，壁厚≥1.5mm厚的铝合金管材桌腿，基材表面采用环保型塑粉静电喷塑处理。承重≥100kg。</p> <p>4、底脚：可选配固定或活动桌脚。如选用活动脚轮，四个轮子中必须有两个应配备操作简便的锁定脚轮。</p> <p>5、功能要求：两侧合理位置配置挂包架。</p> <p>6、挡板：采用优质聚酯纤维吸音板做为挡板使用，燃烧性能等级符合B1级或更优，甲醛释放量符合E0级标准。</p> <p>7、产品甲醛释放量≤0.05mg/m³。</p> <p>8、成品检测报告（供应商可根据以下要求提供CMA认证或CNAS认证机构出具的包含完整或部分检测内容的检测报告。若仅提供部分检测内容的检测报告，需在响应文件中另外提供承诺函，承诺在成交后提供完整检测内容的检测报告，下同）：需符合或优于GB/T 3325-2017、GB 18584-2001标准，力学性能桌面垂直冲击试验合格、甲醛释放量≤0.5mg/L。</p>
9	培训椅	510*565*820 H	171	<p>1、▲椅背及椅座：采用环保的聚丙烯（PP5）材质，符合GB 28481-2012标准，有害物质限量 邻苯二甲酸酯 DBP≤0.1%、BBP≤0.1%、DEHP≤0.1%、DNOP≤0.1%、DINP≤0.1%、DIDP≤0.1%、重金属铅≤90mg/kg、镉≤75mg/kg、铬≤60mg/kg、汞≤60mg/kg、多环芳烃 苯并[a]芘 ≤1.0mg/kg、16种多环芳烃(PAH)总量≤10mg/kg、多溴联苯(PBB)≤1000mg/kg、多溴二苯醚(PBDE)≤1000mg/kg。</p> <p>2、金属件外观：无裂纹结疤，焊接处无脱焊虚焊，焊穿应进行防锈处理，不应有锈迹。焊接构件，主要构成为直径大于等于11mm实心钢线材弯曲成形。一个宽度大于等于5mm，增加支撑强度。承重不小于350公斤。</p> <p>功能要求： ①椅背及椅座颜色满足可多选。 ②坐垫：面料：应采用阻燃布料，染色牢度耐酸、碱汗渍变色、沾色≥3，甲醛含量≤20mg/kg。</p> <p>3、成品甲醛释放量≤0.05mg/m³</p>

10	研讨吧桌	3600*1000*1050H	3	<p>材质要求</p> <ol style="list-style-type: none"> 1、基材：采用中密度纤维板环保等级为E0级。 2、桌面应为固体粉末涂料，质量高，附着力强，板件表面应形成完全封闭的涂层水，在粉末表面被阻隔、不漫渍、不留痕，至少能达到很好的防潮防水、防腐蚀的效果，延长使用寿命，粉末涂装，颜色丰富，至少有表面砂纹等不同装饰效果，具有很好的耐化学性和持久性。 3、支撑架：金属圆管，表面静电喷塑处理。 4、桌面四角倒圆角。
11	研讨吧椅	540*540*880-1000H	42	<ol style="list-style-type: none"> 1、优质100%PA尼龙一体成型背框+优质软胶材料，柔软弹性大，背顶部特制软胶，通过高温注塑而成，带顶腰超立体设计框架，整体贴合人体背部，背感倍加舒适，背部腰托支架设计，内部配双层网布，椅子具备稳固性和美感。 2、扶手为升降扶手，曲形扶手面为PU弹性软胶塑料，防撞，可减轻手壁压力 3、简易升降机构底盘，带脚踩圆盘。可升降（带动背部带微弹倾仰功能）
12	书写白板	3600*1200	13	<ol style="list-style-type: none"> 1、规格及外观：基本尺寸≥3600mm×1200mm，并可根据学校实际情况进行调整；铝合金边框一次成形；面板无损伤，无纵、横向棱形及局部外观凸起。 2、书写面板：材质采用优质搪瓷面板，厚度≥0.30mm，涂层：采用丙烯酸树脂漆，漆膜均匀细腻耐磨损，材料环保；颜色：白色，缓解视力疲劳，表面附有透明保护膜；硬度：涂层硬度≥8H；光泽度：光泽度≥32%，无明显眩光；书写性：使用普通白板笔书写，手感流畅、摩擦力适度，笔迹均匀；擦拭性：用干式板擦往复擦拭两遍，无明显残留字迹，用干净湿布擦拭，不留残迹；整板无拼接，不变形。 3、衬板：采用防潮、吸音、高密度聚苯乙烯泡沫板，厚度≥16mm，保证板面挺度，写字时手感好，板面不颤动。 4、背板：采用优质蓝色彩涂钢板，厚度≥0.20mm，防锈效果好。 5、覆板：采用书写板专用环保型双组份聚氨酯胶水，胶合牢固，不鼓包、不脱胶，有害物质检测符合国标GB18583-2001要求；胶合牢固，不鼓包，不脱胶；书写板板体由复合粘压机流水线生产，一次成型，板体受压均匀。 6、边框：材质采用高级亚光铝合金，在灯光下无明显眩光，不反光，表面经过氧化、磨砂涂层处理，模具一次成型；边框规格≥30×30mm，封闭管状，内加助筋，增加有效书写面积，提高书写板挺度；且质量符合国家相关要求。 7、包角：采用抗疲劳、防老化、高强度ABS工程防爆塑料，模具一次成型。 8、粉笔槽：有效防止灰尘垂直落地，宽度≥70mm，壁厚≥1.0mm；与边框采用绞扣式镶嵌连接，铝合金色泽一致，端头设有ABS塑料封堵，防止划伤。 9、安全性：保证使用者安全；书写板固定要考虑到墙体的特殊性，保证书写板安装牢固可靠；符合GB28231《书写板安全卫生要求》。 10、成品检测报告：符合或优于GB 28231-2011、GB/T 37773-2019、QB/T 4153-2010标准，光泽度（光泽单位）、附着性、擦拭性、粉笔

				板表面粗糙度 (μm)、粉笔板耐磨性 (μm)、耐腐蚀性均合格、甲醛释放限量小于等于≤1.5mg/L。
13	长形吊灯	1000*200*350 H	3	<p>1、灯罩：采用聚酯纤维模压拼接而成，颜色可多色可选。</p> <p>2、拆装设计：采用LED柔性灯带，灯膜表面采用物理方法进行除油除锈处理透光性好，不易炫光。</p> <p>3、内置钢架：采用壁厚≥1.5mm厚的钢板，基材表面应经除油除锈处理后用环保型塑粉静电喷塑处理。</p>
14	组合工作台	2400*1080*1100H	2	<p>1、面材：实木木皮（厚度≥0.6mm），经防虫防腐处理，具有很好的油漆与染料的保持能力及尺寸稳定性</p> <p>2、框架：多层板框架</p> <p>3、功能：可通过不同方块模块及桌面进行组合拼接，可拼接成阶梯台阶也可拼接组合成吧台桌几常规长桌。</p> <p>4、▲油漆：符合或优于GB 18581-2020标准，其中甲醛含量≤50mg/kg，苯系物总和含量≤150mg/kg。</p>
15	移动凳	550*380*470 H	4	<p>1.基材：优质布艺面料，染色牢度：耐水（变色、沾色）≥3级、耐酸汗渍（变色、沾色）≥3级、耐碱汗渍（变色、沾色）≥3级、耐干摩擦色牢度≥4级、产品有害物质纺织品中五氯苯酚(PCP)≤0.5mg/kg</p> <p>2.海绵：优质定型棉，PV高能发泡海绵，软硬适中</p> <p>3.配件：钢制四脚架</p> <p>4.功能：带脚轮可移动</p> <p>5.颜色：可提供多种颜色选择</p>
16	升降工作台桌	2000*800*750-1250H	5	<p>1、桌面板：选用优质E0级环保中密度纤维板。</p> <p>2、面材：采用防火功能饰面。</p> <p>3、封边：采用优质激光封边条进行激光封边处理，表面无缝封边、零胶线、耐磨损、防水防潮。</p> <p>4、箱体：采用厚度≥1mm厚的冷轧钢板和厚度≥4mm的冲压钢托架支撑片组成，四周倒≥R10mm圆角，基材表面采用物理方法进行除油除锈处理后用环保型塑粉静电喷塑处理。设计考虑隐蔽走线，静音降噪处理，预留检修门。</p> <p>5、升降电机：采用优质电机，静音驱动，能满足≥23.8英寸电脑一体机升降。</p> <p>6、功能：可分区遥控升降，需满足常规教学和会议研讨使用具有一定防泼水功能。</p> <p>9、含电源模块（详细参数：1.超薄设计，嵌入厚度不得大于30mm，嵌入式安装。产品需符合3C认证）。</p>
17	升降讲台	700*500*1150 H	2	<p>1、基材：选用E0级环保多层板，满足游离甲醛释放量≤0.05mg/m³标准要求。</p>

				<p>2、▲三合一连接件：按照GB/T 28203-2011标准，外观检测金属件表面及焊接部位均合格，金属镀层抗盐雾试验符合要求。</p> <p>3、桌面四周切倒角。整体采用优质PU漆，漆面耐磨、耐划伤，防水，增加使用寿命。</p> <p>4、桌腿：T字形桌腿，底座采用厚度≥5mm厚的钢板冲压钢托架支撑片组成。</p> <p>5、金属件外观：无裂纹结疤，焊接处无脱焊虚焊，焊穿应进行防锈处理，不应有锈迹。</p> <p>6、升降电机：采用优质电机，静音驱动。</p> <p>7、挡板：：优质多层板基材，表面环保水性漆处理，可按采购人要求定制LOGO。功能要求：1电动升降桌面，升降过程平滑，任意高度即停，遇阻回弹安全机制。2隐形控制面板，美观实用。</p> <p>8、木制品表面贴面层：耐干热，耐湿热不低于3级，耐冷热循环无裂缝开裂起皱，鼓泡现象。</p> <p>9、成品甲醛释放量：满足甲醛释放量≤0.05mg/m³标准要求。</p>
18	卡座沙发柜	4800W*550D *2400H	1	<p>材质要求：</p> <p>1、面料：采用优质面料，环保耐磨，防水抗污，耐摩擦色牢固度达4级或更优；</p> <p>2、海绵：采用高密度回弹海绵，长久受压瞬间回弹，不变形，座面表面密度≥40kg/m³，泡沫回弹性能B级≥45%，压缩永久变形≤7.0；</p> <p>3、长条形或弧形沙发垫，有靠背；</p> <p>4、框架：内框架采用实木框架，经去皮、烘干、防虫防腐处理。</p> <p>5、胶粘剂：绿色环保胶水,苯含量≤0.2g/kg，游离甲醛≤0.2g/kg</p> <p>6、产品有害物质：甲醛释放量≤0.05mg/m³,苯含量≤0.05mg/m³。</p>
19	沙发组	3000W*550D *850H	1	<p>材质要求：</p> <p>1、面料：采用优质面料，环保耐磨，防水抗污，耐摩擦色牢固度达4级或更优；</p> <p>2、海绵：采用高密度回弹海绵，长久受压瞬间回弹，不变形，座面表面密度≥40kg/m³，泡沫回弹性能B级≥45%，压缩永久变形≤7.0；</p> <p>3、长条形或弧形沙发垫，有靠背；</p> <p>4、框架：内框架采用实木框架，经去皮、烘干、防虫防腐处理</p> <p>5、▲胶粘剂：绿色环保胶水，苯含量≤0.2g/kg，游离甲醛≤0.2g/kg</p> <p>6、产品有害物质：甲醛释放量≤0.05mg/m³，苯含量≤0.05mg/m³。</p> <p>7、成品检测报告要求：需符合或优于GB/T 35607-2017 绿色产品评价标准，包含以下检测内容：甲醛释放量，总挥发性有机化合物，家具涂层可迁移元素-镉Cd，家具涂层可迁移元素汞Hg。</p>
20	洽谈桌	800D*750H	7	<p>1、基材：采用中密度纤维板环保等级为E0级。</p> <p>2、桌面应为固体粉末涂料，质量高，附着力强，板件表面应形成完全封闭的涂层水，在粉末表面被阻隔、不漫渍、不留痕，至少能达到很好的防潮防水、防腐蚀的效果，延长使用寿命，粉末涂装，颜色丰富，至少有表面砂纹等不同装饰效果，具有很好的耐化学性和持久性。</p> <p>3、桌腿：采用壁厚≥1.5mm厚的两个锥形钢材焊接而成，基材表面应经除油除锈处理后用环保型静电喷塑处理。承重≥100kg。</p>

21	休闲椅	505*545*800 H	16	<p>外观设计：有一定艺术性，满足放松休息和交流的功能性需求； 材质要求：</p> <p>1、面料：采用优质面料，环保耐磨，防水抗污； 2、泡棉：内置高密度一体成型高回弹泡棉； 3、椅座椅背：采用多层板框架，防蛀防虫，熏蒸处理，不易变形，含水率12%—18%，其坚硬沉重，具有中等抗弯曲强度及刚性，断裂强度高，具有较好的抗蒸汽弯曲性能；优质钢管支架，同色金属脚垫 4、钢架：钢架：采用优质管材厚度≥1.5mm，脚架采用锥形管工艺，外观简洁优雅。</p>
22	值班桌	1400W*700D *750H	10	<p>1、桌面板：选用优质E0级环保中密度纤维板。 2、面材：采用防火功能饰面。 3、封边：采用优质激光封边条进行激光封边处理，表面无缝封边、零胶线、耐磨损、防水防潮。 4、钢架：▲采用优质钢管，壁厚不小于1mm，材料硬度≥2H，附着力不低于2级，冲击强度、耐腐蚀均合格，可溶性元素铅Pb≤90mg/kg、镉Cd≤70mg/kg、铬Cr≤60mg/kg、汞Hg≤60mg/kg。钢管符合QB/T 4767-2014、QB/T 3826-1999、QB/T 3832-1999标准， 5、挡板：采用优质多层板材质，油漆封边处理。固定连接方式连接桌面。 6、隐藏式走线系统，满足多台电脑强电及弱电走线。</p>
23	值班椅	标准(中背)	15	<p>1、椅背及椅座：采用环保注压成型聚丙烯材质，环保无毒无臭无味，耐热，耐腐蚀，易清洁，抗静电，能在100度以上温度进行消毒杀菌，结构加强，防止椅背断裂； 2、面料：优质面料，防污防水抗菌易清洁，多种面料颜色可选； 3、海绵填充：环保型高密度、高回弹PU海绵，密度大于等于38kg/m³； 4、气压棒：优质气压棒；黑色PP三段式防尘罩； 5、▲五星脚：符合QB/T 2280-2016、GB/T 3325-2017标准，硬度≥3H，附着力不低于2级，冲击强度、耐腐蚀均合格。 6、脚轮：有硬质脚轮和软质脚轮可选，适合不同的地板材质加工面； 7、功能要求：多功能底盘，带倾仰锁定功能。</p>
24	高吧桌	3000*400*105 0H	1	<p>1、基材：采用中密度纤维板环保等级为E0级。 2、桌面应为固体粉末涂料，质量高，附着力强，板件表面应形成完全封闭的涂层水，在粉末表面被阻隔、不漫渍、不留痕，至少能达到很好的防潮防水、防腐蚀的效果，延长使用寿命，粉末涂装，颜色丰富，至少有表面砂纹等不同装饰效果，具有很好的耐化学性和持久性。 3、支撑架：金属圆管，表面静电喷塑处理。 4、桌面四角倒圆角。</p>

25	储藏柜	900W*500D* 1800H	1	<p>1、基材：选用优质E0级环保刨花板。</p> <p>2、面材：采用防火功能饰面。</p> <p>3、▲封边：优质同色PVC（厚度≥2.0MM）封边,邻苯二甲酸脂总量≤0.1%，可溶性重金属符合或优于QB-T4463《家具用封边条技术要求》。</p> <p>4、铰链：应采用阻尼铰链，垂直静载荷和下沉量符合合格标准。</p> <p>5、产品甲醛释放量：满足甲醛释放量≤0.05mg/m³标准要求。</p>
26	办公桌	1600*800*105 0H	14	<p>1、成品甲醛释放量：满足甲醛释放量≤0.05mg/m³标准要求、采用密度板。</p> <p>2、饰面：采用防火板饰面。</p> <p>3、封边：大薄边处理，木蜡油封边处理，表面光滑。</p> <p>4、桌脚实木油漆木柜。</p> <p>5、颜色可选。</p> <p>6、成品检测报告：需符合GB/T 18584-2001标准，产品甲醛释放量≤0.5mg/L。</p> <p>7、办公桌参考尺寸：W1600*800D*750H，桌上屏风参考尺寸：W1400*12D*300H 屏风材质为布艺包覆 MFC 板，厚度≥12mm。</p>
27	侧柜	900*450*580 H	14	<p>1、整体柜体采用质量上乘一级冷轧钢板</p> <p>2、卷帘开门</p> <p>3、活动式层板，灵活使用</p> <p>4、金属喷漆涂层：环保耐用，硬度≥4H附着力不低于2级</p> <p>5、柜体上含一块MFC板</p>
28	办公椅	标准(高背)	14	<p>1、椅背及椅座：采用环保注压成型聚丙烯材质，环保无毒无臭无味，耐热，耐腐蚀，易清洁，抗静电，能在100度以上温度进行消毒杀菌，结构加强，防止椅背断裂。</p> <p>2、面料：优质面料，防污防水抗菌易清洁，多种面料颜色可选。</p> <p>3、海绵填充：环保型高密度、高回弹PU海绵，密度大于等于38kg/m³。</p> <p>4、气压棒：优质气压棒；黑色PP三段式防尘罩。</p> <p>5、腰托及颈托：采用手动调节装置，根据每个人不同的腰、颈部手动调节角度，符合人体工学设计。</p> <p>6、五星脚：优质五星脚硬度≥3H，附着力不低于2级，冲击强度、耐腐蚀均合格。</p> <p>7、脚轮：有硬质脚轮和软质脚轮可选，适合不同的地板材质加工面。</p> <p>8、功能要求：多功能底盘，带倾仰锁定功能。</p> <p>9、成品检测报告：需符合或优于GB/T 17927.1-2011软体家具床垫和沙发抗引燃特性的评定第1部分：阴燃的香烟、QB/T 2280-2016（2017）办公家具办公椅标准，包含以下检测内容：抗引燃特性、主要尺寸、塑料件外观、软、硬包外观、金属件外观、涂层和镀层、其他外观要求、稳定性、座面冲击、座面、椅背静载荷、座面、椅背耐久性、往复耐久性、倾斜机构。</p>

29	文件柜	900*450*1800 H	23	<p>1、结构：双开门设计，每扇门均独立带机械锁+密码锁控制。</p> <p>2、整体柜体采用壁厚≥1mm优质钢板折弯而成，乙酸盐雾试验涂层对基体保护等级≥7级，涂层本身耐腐蚀等级≥7级；符合GB/T 10125-2021《人造气氛腐蚀试验盐雾试验》、GB/T 6461-2002《金属基体上金属和其他无机覆盖层经腐蚀试验后的试样和试件的评级》。</p> <p>3、活动式层板，灵活使用。</p> <p>4、成品检测报告：需符合或优于GB/T3325-2017、GB 18584-2001标准，力学性能柜类强度和耐久性试验合格、甲醛释放量、金属电镀层抗盐雾检测合格。</p>
30	会议桌	3600*1400*75 0H	1	<p>1、基材：采用中密度纤维板环保等级为E0级。</p> <p>2、桌面应为固体粉末涂料，质量高，附着力强，板件表面应形成完全封闭的涂层水，在粉末表面被阻隔、不漫渍、不留痕，至少能达到很好的防潮防水、防腐蚀的效果，延长使用寿命，粉末涂装，颜色丰富，至少有表面砂纹等不同装饰效果，具有很好的耐化学性和持久性。</p> <p>3、桌腿：采用直径≥32mm，壁厚≥1.5mm厚的钢管桌腿，基材表面采用物理方法进行除油除锈处理后用环保型塑粉静电喷塑处理。承重≥100kg。</p> <p>4、电源：内置嵌入式桌面插排，★产品需符合3C认证</p> <p>5、产品甲醛释放量≤0.05mg/m³</p> <p>6、成品检测报告：需符合或优于GB/T 3324-2017、GB 18584-2001标准，形状位置公差翘曲度≤3.0mm、平整度≤0.20mm、邻边垂直度（面板、框架）长度差≤3mm、对边长度差≤3mm、甲醛释放量≤0.5mg/L。</p>
31	会议椅	660*615*770 H	22	<p>1、▲面料：优质西皮，撕裂度≥20N，挥发性有机物(VOC)≤150mg/kg，游离甲醛≤75mg/kg。手工精心缝制，透气性好、柔软且富于韧性；防污防水抗菌易清洁，多种面料颜色可选。</p> <p>2、海绵填充：环保型高密度、高回弹PU海绵，密度大于等于38kg/m³。</p> <p>3、气压棒：优质气压棒；行程190mm，黑色PP三段式防尘罩。</p> <p>4、脚架：铝合金五架，承重不小于150公斤，符合200公斤瞬间重压测试。</p>
32	移动吧桌	1800*800*105 0H	2	<p>1、基材：采用中密度纤维板环保等级为E0级。</p> <p>2、桌面应为固体粉末涂料，质量高，附着力强，板件表面应形成完全封闭的涂层水，在粉末表面被阻隔、不漫渍、不留痕，至少能达到很好的防潮防水、防腐蚀的效果，延长使用寿命，粉末涂装，颜色丰富，至少有表面砂纹等不同装饰效果，具有很好的耐化学性和持久性。</p> <p>3、支撑架：金属圆管，表面静电喷塑处理。</p> <p>4、桌面四角倒圆角。</p>

33	软包垫	400*400*50H	18	<p>1、面料：采用优质面料，环保耐磨，防水抗污，耐摩擦色牢固度达4级或更优，</p> <p>2、海绵：采用高密度回弹海绵，长久受压瞬间回弹，不变形，座面表面密度$\geq 40\text{kg/m}^3$，泡沫回弹性能B级$\geq 45\%$，压缩永久变形≤ 7.0。</p> <p>3、框架：内框架采用多层实木板框架，经去皮、烘干、防虫防腐处理。</p> <p>4、胶粘剂：绿色环保胶水,苯含量$\leq 0.2\text{g/kg}$，游离甲醛$\leq 0.2\text{g/kg}$。</p>
34	茶几	300*420*660 H	8	<p>1、基材：密度板和刨花板的环保等级为E0级，满足游离甲醛释放量$\leq 5\text{mg}/100\text{g}$标准要求。</p> <p>2、饰面：采用防火板饰面。</p> <p>3、封边：优质同色木纹PVC（厚度$\geq 2.0\text{mm}$）封边，热熔颗粒封边胶，敞开式和隐蔽式的截面均应做到处理；</p> <p>4、钢架：优质冷轧钢板。</p>
35	双人卡座隔 间	2000*760*280 0H	2	<p>1、基材：采用优质多层板环保等级为E0级，满足游离甲醛释放量$\leq 0.05\text{mg}/\text{m}^3$标准要求。</p> <p>2、软垫面料：AAA级面料。</p> <p>3、海绵：采用高密度定型海绵，柔软舒适，不变形。</p> <p>4、结构：内部实木框架成型经化学防虫防腐处理，牢固稳定。</p> <p>5、要求可根据现场造型定制调整。</p>
36	单人卡座隔 间	880*760*2800 H	3	<p>1、基材：采用优质多层板环保等级为E0级，满足游离甲醛释放量$\leq 0.05\text{mg}/\text{m}^3$标准要求。</p> <p>2、软垫面料：AAA级面料。</p> <p>3、海绵：采用高密度定型海绵，柔软舒适，不变形。</p> <p>4、结构：内部实木框架成型经化学防虫防腐处理，牢固稳定。</p> <p>5、要求可根据现场造型定制调整。</p>
37	软包储物架	1300W*550D *2400H	1	<p>1、基材：选用优质E0级环保刨花板。</p> <p>2、面材：采用防火功能饰面。</p> <p>3、封边：优质同色PVC（厚度$\geq 2.0\text{mm}$）封边,邻苯二甲酸酯总量$\leq 0.1\%$，可溶性重金属符合QB-T4463《家具用封边条技术要求》。</p> <p>4、铰链：应采用阻尼铰链，垂直静载荷和下沉量符合合格标准。</p> <p>5、产品甲醛释放量：满足甲醛释放量$\leq 0.05\text{mg}/\text{m}^3$标准要求。</p>

38	软包墩	400D*420H	12	<p>1、面料：采用优质面料，环保耐磨，防水抗污，耐摩擦色牢固度达4级或更优。</p> <p>2、海绵：采用高密度回弹海绵，长久受压瞬间回弹，不变形，座面表面密度$\geq 40\text{kg/m}^3$，泡沫回弹性能B级$\geq 45\%$，压缩永久变形≤ 7.0。</p> <p>3、长条形或弧形沙发垫，有靠背。</p> <p>4、框架：内框架采用实木框架，经去皮、烘干、防虫防腐处理。</p> <p>5、胶粘剂：绿色环保胶水,苯含量$\leq 0.2\text{g/kg}$，游离甲醛$\leq 0.2\text{g/kg}$。</p> <p>6、产品有害物质：甲醛释放量$\leq 0.05\text{mg/m}^3$,苯含量$\leq 0.05\text{mg/m}^3$。</p>
39	阅览卡座	6760*500*900 H	1	<p>1、基材：选用E0级环保刨花板，满足游离甲醛释放量小于等于$5\text{mg}/100\text{g}$标准要求。</p> <p>2、面材：防火板饰面。</p> <p>3、封边：优质同色木纹PVC（厚度2.0MM）封边，热熔颗粒封边胶，敞开式和隐蔽式的截面均应做到处理。</p> <p>4、软垫面料：优质布艺面料。</p> <p>5、海绵：采用高密度定型海绵，柔软舒适，不变形。</p> <p>6、结构：内部实木框架成型经化学防虫防腐处理，牢固稳定。</p> <p>7、可根据采购人要求定制。</p>
40	飘窗柜	3200*500*240 0H	1	<p>1、基材：选用E0级环保刨花板，满足游离甲醛释放量小于等于$5\text{mg}/100\text{g}$标准要求。</p> <p>2、面材：防火板饰面。</p> <p>3、封边：优质同色木纹PVC（厚度2.0MM）封边，热熔颗粒封边胶，敞开式和隐蔽式的截面均应做到处理。</p> <p>4、软垫面料：优质布艺面料。</p> <p>5、海绵：采用高密度定型海绵，柔软舒适，不变形。</p> <p>6、结构：内部实木框架成型经化学防虫防腐处理，牢固稳定。</p> <p>7、可根据采购人要求定制。</p>
41	梯形桌	1500*550*750 H	52	<p>1、基材：采用中密度纤维板环保等级为E0级。</p> <p>2、桌面应为固体粉末涂料，质量高，附着力强，板件表面应形成完全封闭的涂层水，在粉末表面被阻隔、不漫渍、不留痕，至少能达到很好的防潮防水、防腐蚀的效果，延长使用寿命，粉末涂装，颜色丰富，至少有表面砂纹等不同装饰效果，具有很好的耐化学性和持久性。</p> <p>3、桌腿：采用壁厚$\geq 1.5\text{mm}$厚的圆形钢管和矩形形钢管组合桌腿，基材表面应经除油除锈处理后用环保型塑粉静电喷塑处理。承重$\geq 200\text{kg}$。</p> <p>4、功能要求：两个固定脚，两个活动轮增加稳定性同时便于移动，配件包含书包挂钩。</p> <p>5、桌面四角倒圆角。</p>

42	水滴桌	1700*1200*750H	7	<p>1、基材：采用中密度纤维板环保等级为E0级。</p> <p>2、桌面应为固体粉末涂料，质量高，附着力强，板件表面应形成完全封闭的涂层水，在粉末表面被阻隔、不漫渍、不留痕，至少能达到很好的防潮防水、防腐蚀的效果，延长使用寿命，粉末涂装，颜色丰富，至少有表面砂纹等不同装饰效果，具有很好的耐化学性和持久性。</p> <p>3、桌腿：采用壁厚≥1.5mm厚的钢管桌腿，基材表面采用物理方法进行除油除锈处理后用环保型塑粉静电喷塑处理。承重≥100kg。</p>
43	休闲沙发组	1090*800*1380H	2	<p>1、面料：采用优质有机硅皮，气味≤3级、伸长率≥25%、抗张强度≥2.5N/mm²、耐水色牢度≥4级、耐水渍色牢度≥4级、颜色耐汗牢度≥4级、摩擦色牢度 ≥4级、禁用偶氮染料 ≤30mg/kg。</p> <p>2、长条形或弧形沙发，不带靠背不带靠枕。</p> <p>3、板式框架支撑，黑色尼龙脚垫。</p>
44	方凳	400*400*450H	6	<p>1、面料：采用优质面料，环保耐磨，防水抗污，耐摩擦色牢固度达4级或更优。</p> <p>2、海绵：采用高密度回弹海绵，长久受压瞬间回弹，不变形，座面表面密度≥40kg/m³，泡沫回弹性能B级≥45%，压缩永久变形≤7.0。</p> <p>3、长条形或弧形沙发垫，有靠背。</p> <p>4、框架：内框架采用实木框架，经去皮、烘干、防虫防腐处理。</p> <p>5、胶粘剂：绿色环保胶水,苯含量≤0.2g/kg，游离甲醛≤0.2g/kg。</p> <p>6、产品有害物质：甲醛释放量≤0.05mg/m³,苯含量≤0.05mg/m³。</p>
45	圆凳	400*450H	3	<p>材质要求：</p> <p>1、面料：采用优质面料，环保耐磨，防水抗污，耐摩擦色牢固度达4级或更优。</p> <p>2、海绵：采用高密度回弹海绵，长久受压瞬间回弹，不变形，座面表面密度≥40kg/m³，泡沫回弹性能B级≥45%，压缩永久变形≤7.0。</p> <p>3、长条形或弧形沙发垫，有靠背。</p> <p>4、框架：内框架采用实木框架，经去皮、烘干、防虫防腐处理。</p> <p>5、胶粘剂：绿色环保胶水,苯含量≤0.2g/kg，游离甲醛≤0.2g/kg。</p> <p>6、产品有害物质：甲醛释放量≤0.05mg/m³,苯含量≤0.05mg/m³。</p>

46	长凳	1800*550*550 H	1	<p>1、▲面料：采用优质有机硅皮，气味≤3级、伸长率≥25%、抗张强度≥2.5N/mm²、耐水色牢度≥4级、耐水渍色牢度≥4级、颜色耐汗牢度≥4级、摩擦色牢度≥4级、禁用偶氮染料 ≤30mg/kg。</p> <p>2、长条形或弧形沙发，不带靠背不带靠枕。</p> <p>3、板式框架支撑，黑色尼龙脚垫。</p>
47	静享空间	580*400*1000 H	2	<p>材质要求</p> <p>1、面料：采用优质面料，环保耐磨，防水抗污。</p> <p>2、泡棉：内置高密度一体成型高回弹泡棉。</p> <p>3、框架：纯实木框架，防蛀防虫，熏蒸处理，不易变形，含水率12%—18%，其坚硬沉重，具有中等抗弯曲强度及刚性，断裂强度高，具有极好的抗蒸汽弯曲性能。</p>
48	带桌板研讨椅	585*685*810 H	60	<p>1、面料：采用阻燃布料，染色牢度耐酸、碱汗渍变色、沾色≥3，甲醛含量≤20mg/kg；符合GB18401-2010《国家纺织产品基本安全技术规范》。</p> <p>2、海绵：采用高密度回弹海绵，长久受压瞬间回弹，不变形，座面表面密度≥30kg/m³，燃烧性能等级达B1级，压缩永久变形率≤6.0%，产品有害物质均检测合格，符合GB/T6670-2008《软质泡沫聚合物落球法回弹性能的测定》GB8624-2012《建筑材料及制品燃烧性能分级》GB/T2912.1-2009《纺织品甲醛的测定 第1部分：游离和水解的甲醛（水萃取法）》。</p> <p>3、缝纫和包裹：面料缝线无跳针断线，嵌线应顺直均匀对称。</p> <p>4、背板弯曲木：采用优质多层板，木皮经高温高压贴面，四角倒圆处理。</p> <p>5、胶粘剂：绿色环保胶水，苯含量≤0.2g/kg，游离甲醛≤0.2g/kg。</p> <p>6、底盘：支撑立柱采用优质管材厚度≥1.5mm，底板采用厚度≥1.5mm钢板冲压焊接而成可放置书包等杂物。</p> <p>7、写字板：可360度无死角旋转，整体采用优质塑胶，内置隐藏式杯架，板面尺寸可容纳A3纸。</p>
49	休闲沙发椅	810*765*910 H	6	<p>外观设计 有一定艺术性，满足放松休息和交流的功能性需求；</p> <p>材质要求</p> <p>1、面料：采用优质面料，环保耐磨，防水抗污；</p> <p>2、泡棉：内置高密度一体成型高回弹泡棉；</p> <p>3、椅座椅背：采用多层板框架，防蛀防虫，熏蒸处理，不易变形，含水率12%—18%，其坚硬沉重，具有中等抗弯曲强度及刚性，断裂强度高，具有极好的抗蒸汽弯曲性能；优质钢管支架，同色金属脚垫</p> <p>4、钢架：钢架：采用优质管材厚度≥1.5mm，脚架采用锥形管工艺，外观简洁优雅。</p>

50	茶几	700*360H	3	<p>1、基材：采用≥2mm厚的优质冷轧钢板。</p> <p>2、桌面应为固体粉末涂料，质量高，附着力强，板件表面应形成完全封闭的涂层水，在粉末表面被阻隔、不漫渍、不留痕，至少能达到很好的防潮防水、防腐蚀的效果，延长使用寿命，粉末涂装，颜色丰富，至少有表面砂纹等不同装饰效果，具有很好的耐化学性和持久性。</p> <p>3、桌腿：采用壁厚≥1.5mm厚的钢板桌腿，基材表面应经除锈处理后用环保型塑粉静电喷塑处理。承重≥100kg。</p>
51	屏风	1290*450*2050	2	<p>1、叶片：采用聚酯纤维模压，含旋转垫片，包含30片旋转叶子，颜色可多色可选。</p> <p>2、拆装钢架：采用壁厚≥1.5mm厚的钢板桌腿，基材表面应采用经除油除锈处理后用环保型塑粉静电喷塑处理。承重≥100kg</p>
52	组合柜	2400*400*1800H	1	<p>1、简约时尚设计。</p> <p>2、6mm超薄边设计，一次成型全钢内嵌式铭牌槽。</p> <p>3、▲阻尼铰链：采用优质品牌阻尼铰链，符合或优于QB/T 2189-2013标准，垂直静载荷和下沉量符合合格标准，理化性能附着力不低于2级。</p> <p>4、基材表面采用物理方法进行除油除锈处理后用环保型塑粉静电喷塑处理，环保耐用。</p> <p>5、标配机械密码锁。</p>
53	公告栏	3000D*2000H	1	<p>1、框架：整体外框采用优质铝合金材质。</p> <p>2、背板：采用优质钢板，表面采用固体粉末涂料，质量高，附着力强，板件表面应形成完全封闭的涂层水，在粉末表面被阻隔、不漫渍、不留痕，至少能达到很好的防潮防水、防腐蚀的效果，延长使用寿命，粉末涂装，颜色丰富，至少有表面砂纹等不同装饰效果，具有很好的耐化学性和持久性。</p> <p>3、功能：整体表面可书写可磁吸且表面可任意粘贴，方便多功能使用。</p>

54	展览展示墙	9000*2400H	1	<p>1、展板面材：采用优质均质多层板，木皮经高温高压贴面，四角倒圆处理。</p> <p>2、胶粘剂：绿色环保胶水，苯含量≤0.2g/kg，游离甲醛≤0.2g/kg。</p> <p>3、钢架：采用优质管材厚度≥1.5mm，基材表面应经除油除锈处理后用环保型塑粉静电喷塑处理，环保耐用。</p> <p>4、木制品油漆采用：应采用环保喷涂工艺，硬度好，透明度高，底漆、面漆苯系物总和含量≤200mg/kg、甲醛含量≤0.5mg/L。</p>
----	-------	------------	---	--

6 技术要求

6.1 供应商应提供中文版的技术性能文件及图纸，这些文件和图纸应采用国际单位制。包括但不限于满足本次采购家具实际需求的关键部位的详图等。

6.2 供应商所提供的各种技术资料应能满足采购人对安装、调试和运行维护的要求。如果采购人认为所提供的技术资料不能满足需要时，采购人有权提出补充要求，供应商应免费提供所需的补充技术资料。

6.3 供应商应根据平面图（平面图见附件）进行设计，根据平面图中的初步布置布局在响应文件中提供整体平面设计、细节或优化布局、场景空间效果图等。设计方案要求包括家具轮廓图样、细化排布方式等。

6.4 供应商应在响应文件中提供曾完成生产或本次响应产品对应的检测报告。检测报告为通过 CMA 或 CNAS 认证的机构出具的相应的检测报告，送检人名称应与供应商或响应产品的生产厂家一致。检测报告主要应能反映出产品的安全性和环保性。

6.5 供应商应对技术要求进行详细说明，并按要求提供技术支持资料。

6.6 供应商应在产品、系统安装前提供下列图纸、资料和文件各一式两份：

- (1) 产品出厂检验合格证书；
- (2) 产品安装说明书；
- (3) 产品操作维护说明书；
- (4) 备品备件目录；
- (5) 紧急维修电话、地址、负责人的联系电话、传真；
- (6) 使用及维修手册；
- (7) 采购人要求的其他资料。

上述资料如系翻译件，则另外还应提供一套对应的原文资料。

6.7 本项目供应商成交后不得转包、分包。

6.8 供应商负责设备包装运输装卸至用户指定地点。

6.9 本项目规定的家具须是全新品，供应商应按照采购文件规定的技术要求和范围进行产品的设计和制造，并提供主要部件的制造、检验报告及产品的质量检验证明文件。

6.10 包装、运输、保险要求：全权由供应商负责。

6.11 运输、仓储和装卸：在验收之前所发生所有与之有关的货物、材料及工具的运输、仓储、保管和装卸工作均应由供应商自行负责。

- 6.12 安装和调试：供应商应负责货物的安装和调试。
- 6.13 人员培训：供应商应负责在现场对采购人人员进行培训，培训的内容应包括但不限于：家具的日常维护和保养方法。
- 6.14 质量保证：质保期限在全部货物安装完毕并移交之日起开始计算。质保期内，供应商应免费对因设计、制造、安装不当而引起的零部件或结构的缺陷或损坏、运转不灵、达不到性能指标以及出现事故等情况负全部责任。
- 6.15 维修服务：在质量保证期内，产品和系统发生故障时，供应商应承诺提供下列售后服务：
- (1) 提供产品详细的维护服务和技术支持计划；在维护期间提供 7 天*24 小时响应；
 - (2) 接到报修电话后 4 小时内作出响应；
 - (3) 接到报修电话后 8 小时内派遣有经验的维修人员到现场提供免费维修服务和故障处理，24 小时内解决问题，如果不能判断或不能解决则应在 48 小时内提供货物代替，保证正常使用；
 - (4) 质保期内，每半年免费上门一次对货物进行日常的保养和维护；
 - (5) 质保期内，应提供至少 1 名技术人员做针对本项目的售后服务技术支持。
- 6.16 全面检查：在质保期结束前，应由供应商代表和用户代表进行一次全面检查，确认是产品自身的故障则应由供应商负责修理；在修理之后，供应商应将缺陷原因、修理内容、完成修理及恢复正常的时间和日期等报告给用户。
- 6.17 备品、备件供应保障
- (1) 供应商应设有固定的备品备件供应渠道，并提供易损易耗的备品备件的价格清单。在质量保证期结束后，供应商仍应以不高于市场价的供货价格，向采购人提供所需的备品、备件，或向采购人提供备品、备件可靠的供货渠道。
 - (2) 当获知某一备品、备件将停止生产时，供应商应及时向采购人通报，并提供解决方案，以便采购人采取相应的对策。

7 验收

7.1 验收目的：检验产品是否满足本技术规格的要求及供应商在响应文件中承诺的其响应产品所能达到的各项技术性能指标。

7.2 验收条件

- (1) 货物安装完成正常使用 15 天后，由供应商提出验收申请，采购人同意后，按照学校验收的权限，相关部门及人员形成验收小组。验收工作将在所有产品安装、调试和试验结束后进行。在正式开始验收之前，供应商应先完成自检，保证所交验的产品已经达到了预期状态。
- (2) 整个验收工作将以采购人为主导方，但供应商应对采购人的验收工作提供全面配合，包括提供验收所需的专用仪器和仪表。

7.3 验收地点：上海市松花江路 2500 号复旦大学南苑学生生活园区 29 号楼。

7.4 验收方法

- (1) 供应商在响应文件中应提供货物的验收大纲及样品一套。在该验收大纲中应说明其

响应产品的主要技术性能指标、配合验收方法及合格判据。同时评审完成后采购人有权要求供应商对样品中仍存在的不足进行改进，并完善全部样品，经确认后对样品封样。供应商所提交的验收大纲及样品经评审小组认定后，将作为采购人对其交付的产品进行验收的主要依据。

- (2) 如果供应商最终交付的相关货物不能满足经双方确认的验收大纲中规定的各项技术性能指标或政府职能部门的检测和验收，则供应商应负责免费更换或修复。若经更换或修复仍不能弥补缺陷，则采购人将视缺陷的程度对成交人作出经济处罚，且采购人有权从应付给供应商的合同款项中直接扣除。对于不影响正常使用的非功能性缺陷，每存在或增加一项将扣除合同价格的百分之二（2%）；对于影响正常使用的功能性缺陷，扣除金额为合同价格的百分之二十（20%），另加采购人自行解决或请第三方解决此类缺陷所需的合理费用。

7.5 验收报告

- (1) 验收工作结束后，供应商应负责起草验收报告。验收报告的内容应至少包括：合同名称、验收目的、验收时间、参验人员、验收项目及验收情况。其中验收情况应实事求是，并附有实测的数据记录。
- (2) 供应商提交的验收报告将作为采购人支付有关合同价款（验收付款）的依据之一。

8 其他

- 8.1 项目交付时间要求：2025年4月15日之前（最终以合同约定为准），供应商应在合同签订后30日内完成交货。
- 8.2 质保要求：质保期自验收合格日起不低于5年。
- 8.3 付款要求：合同签订后支付合同金额的50%，产品全部交付并验收合格后支付合同金额的50%。

9 样品

- 9.1 本项目为家具采购，需要对样品及产品材料小样进行判断评审。各供应商应按采购文件要求提交相关样品和产品材料小样。
- 9.2 提交样品要求：
 - (1) 大样：采购清单中第2项吧椅一个、第4项活动椅一个、第14项组合工作台一套、第48项带桌板研讨椅1个。
 - (2) 小样：原材料小样1套，含喷粉板小样*1、公告栏小样*1；
- 9.3 提交样品时随附加盖供应商公章的样品清单。
- 9.4 提交地点为：上海邯郸路220号复旦大学松花江路2500号复旦大学南苑学生生活园区29号楼。
- 9.5 提交时间：2025年3月19日上午9:30起至响应截止时间止，在响应截止时间后提交的任何形式的样品，采购人均将拒绝接收。
- 9.6 各供应商应自行做好卸货及安装期间的样品保护和保密工作，安装完毕后与样品接收人进行样品移交；移交完毕离场后不得再次进入样品存放地。

9.7 所提供样品须与最终交付商品（成品）相一致，所提供产品材料小样须与最终商品（成品）所用材料相一致。

9.8 单独提交产品材料小样的，须附加盖公章的样品清单。小样和清单由供应商自行封装确保其安全保密。

9.9 采购活动结束后，未成交供应商在收到结果通知书后的 3 个工作日内务必取回样品及产品材料小样。采购人有权对不予取回或逾期未取回的物品进行集中处置且不承担任何责任。

9.10 对于成交供应商提供的样品及小样，采购人将进行封存，并作为履约验收的依据。

10 附件：场地平面图

采购文件
项目编号：2402040010

第四章 合同条款

买卖合同

甲方：复 旦 大 学

住所：上海市邯郸路 220 号

法定代表人：

乙方：_____

住所：_____

法定代表人：_____

甲乙双方就_____购销事宜进行了协商，在平等自愿的基础上达成一致。现为约明双方权利义务，根据《中华人民共和国民法典》等相关法律法规的规定，订立合同如下，以昭信守：

第一条 甲方向乙方采购_____（品名）（以下统称“产品”，产品具体描述见附件一），总价为人民币_____（¥ _____元）。

第二条 乙方确认，其向甲方销售的产品不是法律、行政法规禁止或者限制转让的物品，且该产品的型号、规格、数量、质量、性能、配件等依次符合双方在本合同附件中的约定和封存的样品，甲方的中标通知书、招标文件，乙方的投标文件和向甲方作出的其他承诺，原厂产品质量标准，国家、地方和行业标准及规范。

第三条 甲方应在本合同生效后十个工作日内，向乙方支付相当于总价_____%的货款_____元，在产品全部验收合格后十个工作日内，向乙方支付相当于总价_____%的货款_____元。

甲方根据乙方开具的足额合法发票向乙方指定银行账户支付前款约定的货款。

第四条 乙方应在_____年_____月_____日前将产品运抵复旦大学_____，向甲方交付产品。

乙方向甲方交付产品前，产品毁损、灭失的风险由乙方承担。

第五条 乙方应采用通用的，或者双方约定的方式包装、运输其向甲方交付的产品，并承担产品的包装、运输及保险费用。

第六条 甲方应在乙方交付产品后_____个工作日内，根据本合同第二条的约定组织验收。

产品全部或者部分验收不合格的，乙方应对不合格产品进行无偿更换，并由甲方根据前款约定再次组织验收。更换产品再次验收不合格的，甲方可以解除本合同。双方应在本合同权利义务终止后向权利人返还与本合同项下条款相关且已发生转移的财产，乙方应按相当于产品价格 20% 的标准，向甲方支付违约金。

甲方没有及时组织验收的，自乙方交付产品后届满__个工作日起视为验收合格。

第七条 产品验收合格后的__个月为产品质量保证期。乙方应在产品质量保证期内提供 7×24 小时的维修服务响应，并无偿提供维修服务、更换原装配件。产品质量保证期结束后五年内，乙方应继续提供 7×24 小时的维修服务响应，并以最优惠价格提供维修服务、更换原装配件。

第八条 甲方指定的联系渠道是：

通讯地址：上海市杨浦区邯郸路 220 号复旦大学（200433）

电话/传真：021-_____

电子信箱：_____@fudan.edu.cn

乙方指定的联系渠道是：

通讯地址：_____

电话/传真：_____

电子信箱：_____

双方确认，将通过上述渠道进行联系。除非双方另行明确约定，一方以当面交付方式送达的，交付时视为送达；以邮寄方式送达的，邮件到达时视为送达；以传真方式送达的，传真件发出时视为送达；以数据交换方式送达的，电子邮件发出时视为送达。

第九条 甲方逾期履行本合同第三条约定的付款义务的，每逾期一天应按相当于未付货款金额 0.5‰ 的标准，向乙方支付违约金。

乙方逾期履行本合同第二条、第四条约定的交付义务的，每逾期一天应按相当于未交付产品价格 0.5‰ 的标准，向甲方支付违约金。乙方配送的产品全部或者部分验收不合格，更换产品的，视为乙方逾期履行本合同第二条、第四条约定的交付义务。

乙方向甲方交付的产品存在隐蔽瑕疵，且甲方在产品验收合格后、产品质量保证期届满前请求乙方更换或者修理的，乙方应及时进行更换或者修理。乙方更换或者修理后，产品仍旧存在瑕疵的，甲方可以解除本合同。双方应在本合同权利义务终止后向权利人返还与本合同项下条款相关且已发生转移的财产，乙方应按相当于产品价格 20% 的标准，向甲方支付违约金。

乙方向甲方交付的产品存在权利瑕疵的，甲方可以解除本合同。双方应在本合同权利义务终止后向权利人返还与本合同项下条款相关且已发生转移的财产，乙方应按相当于产品价格 20% 的标准，向甲方支付违约金，并承担由此引发纠纷、仲裁或诉讼案件而发生的各种费用。

乙方未按约履行本合同第七条约定的保修义务的，每逾期一天应按相当于产品维修项目价格金额三倍的标准，向甲方支付违约金。

第十条 因不可抗力的影响导致本合同项下条款内容全部或部分不能履行的，各方可以自不可抗力的影响消失以后继续履行本合同项下的义务，或者直接解除本合同。不可抗力的影响产生后，一方应及时通知相对方采取控制措施防止合同项下损失扩大。双方不承担因不可抗力的影响造成合同项下损失的违约责任，但应承担因未采取控制措施造成损失扩大的违约责任。

一方直接解除本合同的，应及时以书面形式通知相对方，并提供相应的证明。双方应在解除本合同后向权利人返还与本合同项下条款相关且已发生转移的财产，并积极消除因解除合同带来的不利影响。

第十一条 双方对本合同项下条款内容承担保密义务。未经相对方同意，一方向第三人披露本合同项下条款约定内容的，除非披露行为根据法律规定或授权，披露方应就行为造成的相对方直接经济损失承担违约责任。

第十二条 双方就本合同项下条款内容及相关内容发生争议的，可以友好协商解决；协商解决不成，一方可以根据中华人民共和国法律向上海市杨浦区人民法院提

起诉讼。

第十三条 双方就本合同其余条款约定内容外，同时约定下列内容：

本条约定内容与本合同其余条款约定内容不相一致处，以本条约定为准。

第十四条 本合同应作为一个整体被加以解释，各条款约定内容不因顺序排列的先后而产生法律效力的差异。

本合同生效后，双方可以在平等自愿的基础上协商一致，就本合同项下条款约定内容或其它未尽事宜订立补充协议。补充协议条款约定内容具有不低于本合同项下条款约定内容的法律效力。

双方订立一份或者多份补充协议，且补充协议与本合同之间、各补充协议之间就同一内容约定不相一致的，以生效时间列为最后的补充协议条款约定为准。

未经相对方同意，一方将本合同项下条款内容全部或者部分转让给第三人的，相对方可以解除本合同，转让方承担违约责任。

第十五条 本合同由甲乙双方于_____年 月 日在上海市杨浦区邯郸路 220 号签订，自双方签字盖章后生效。

合同文本壹式肆份，双方各执贰份，各份合同文本具有同等法律效力。

甲方（盖章）：复旦大学

授权代表（签字）：_____

乙方（盖章）：_____

授权代表（签字）：_____

附件一

产品清单

甲方（买受人）：复旦大学

乙方（出卖人）：_____

品名	规格/型号	生产厂家	数量	单位	单价	总价
合计总价			¥	元		

甲方（买受人）：复旦大学

_____（盖章）

乙方（出卖人）：_____

_____（盖章）

采购文件
项目编号：2402040010

第五章 各种格式

分目录

响应函.....	64
响应报价汇总表.....	65
响应内容说明一览表.....	66
技术响应/偏离表.....	67
商务响应/偏离表.....	68
响应保证金银行保函.....	69
业绩一览表.....	70
服务人员一览表.....	71
供应商声明.....	72
其它.....	73

响应函

致：_____（采购人和采购代理机构名称）

根据贵方_____项目的响应邀请书（项目编号为：_____），现正式授权的下列签字人_____（姓名和职务）代表供应商_____（供应商的名称），递交响应文件。

据此函，签字人兹宣布同意如下：

- （1）我方按采购文件的规定提交的响应报价。
- （2）我方将按采购文件的规定，承担完成合同规定的责任和义务。
- （3）我方已详细审核了全部采购文件，包括采购文件的修改通知（如果有的话）、我方知道必须放弃对上述文件中所有条款提出存有含糊不清或不理解之问题的权利。
- （4）我方同意在采购文件所述的唱价日期起遵循本响应文件的承诺，并在“供应商须知”第 18 条规定的响应有效期届满之前对我方均具有约束力，而且有可能成交。
- （5）如果在唱价后承诺的响应有效期内撤销响应，我方的响应保证金可不予退还。
- （6）如果贵方有要求，我方愿意进一步提供与本响应有关的任何证据或资料。
- （7）我方完全理解贵方不一定要接受最低报价的响应或收到的任何响应。

与本响应有关的正式通讯地址为：

地址：_____

邮政编码：_____

电话号码：_____

电子信箱：_____

供应商授权代表签字：_____

供应商公章：_____

日期：_____年_____月_____日

响应报价汇总表

一、响应报价汇总	
响应报价（元）	
二、其他	
名称	
规格型号	
制造商	
制造商国家或地区	
数量	
币种	人民币
供货安装时间	
质保期	
服务承诺	
备注	

注：

1. 供应商须在本表的“其他关键信息”区内填入所有唱价所需的信息。

2. 供应商若有报价变更（包括折扣或涨价），应尽量反映在对应分项报价表的具体报价分项中。如果供应商必须在本表所算得的响应总价基础上另附报价变更声明（包括折扣或涨价），则应同时声明具体的变更方式（如按百分比方式或按固定金额方式进行变更）和变更环节，否则在评审以及成交后的合同签署和执行过程中将一律按所有相关报价分项均作同比例变更的方式来加以考虑（但在采购文件中明确的暂定金额、暂估价及暂列金额除外）。

3. 分项报价格式由供应商自拟。

供应商授权代表签字：_____ 供应商公章：_____

响应保证金银行保函

(若响应保证金采用电汇、支票等其他形式提供, 则无需填写本格式)

致: _____ (采购代理机构名称)

本保函作为 _____ (供应商名称) (以下简称供应商) 对 _____ (买方名称) 第 _____ 号响应邀请书, 关于提供 _____ (采购对象) 的响应保证金。

_____ (银行名称) 无条件地、不可撤销地保证并约束本行及其后继者, 一旦收到贵方提出的下列任何一种情况的书面通知后不管供应商如何反对, 立即不可追索地向贵方支付总额为 _____ 元的人民币:

- (1) 供应商在唱价后至响应有效期届满前撤销其响应; 或
- (2) 供应商在收到成交通知书后三十(30)天内, 未与采购人签订合同; 或
- (3) 供应商在收到成交通知书后三十(30)天内, 未向采购人提交可接受的履约保证金(若合同条款有约定)。
- (4) 供应商在收到成交通知书后十四(14)天内, 未向贵方支付采购代理咨询服务费。

除贵方提前终止或解除本保函外, 本保函从唱价之日起至响应有效期届满之日始终有效, 且在贵方和供应商同意延长并通知本行的期限内继续有效。

银行授权代表(打印): _____

银行授权代表(签字): _____

银行名称: _____

银行盖章: _____

日期: _____年____月____日

银行地址: _____

业绩一览表

序号	业主	项目名称	时间	项目负责人

供应商授权代表签字：_____ 供应商公章：_____

注：供应商应根据采购需求的规定提供证明文件。

服务人员一览表

序号	姓名	工作职务	工作年限	负责的同类项目

供应商授权代表签字：_____ 供应商公章：_____

注：供应商应根据采购需求的规定提供证明文件。

供应商声明

1 名称及其他情况

- (1) 供应商名称: _____
- (2) 地址: _____
- (3) 成立和(或)注册日期: _____
- (4) 企业性质: _____
- (5) 上年末资产负债表
- (a) 固定资产: _____
- (b) 流动资产: _____
- (c) 长期负债: _____
- (d) 短期负债: _____

2 近三年的年营业额

年份	总额
_____	_____
_____	_____

3 近三年响应标的主要客户的名称及地址

名称和地址	销售项目
_____	_____
_____	_____

4 有关开户银行的名称和地址

银行的名称	地址
_____	_____

5 供应商认为需要声明的其他情况

兹证明上述声明是真实、正确的,并提供了全部能提供的资料和数据,我方同意遵照贵方要求出示有关证明文件。

供应商名称: _____

供应商公章: _____

日期: _____年____月____日

其它

(如：中小企业声明函、供应商认为有需要提供的其他文件等)

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业的具体情况如下：

1. 圆吧桌，属于工业行业；制造商为（企业名称），从业人员（包括与企业建立劳动关系的职工人数和企业接受的劳务派遣用工人数） 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. 吧椅，属于工业行业；制造商为（企业名称），从业人员（包括与企业建立劳动关系的职工人数和企业接受的劳务派遣用工人数） 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

3. 中岛桌，属于工业行业；制造商为（企业名称），从业人员（包括与企业建立劳动关系的职工人数和企业接受的劳务派遣用工人数） 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

4. 活动椅，属于工业行业；制造商为（企业名称），从业人员（包括与企业建立劳动关系的职工人数和企业接受的劳务派遣用工人数） 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

5. 吧桌1，属于工业行业；制造商为（企业名称），从业人员（包括与企业建立劳动关系的职工人数和企业接受的劳务派遣用工人数） 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

.....

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在直接控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

注：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

企业名称（盖章）：

日期：

评审内容索引表

评审因素 序号	评审因素	响应文件中 涉及对应评审因素的页码	简要说明 (不超过 20 字)
1	价格 (示例)	第 XX 页 (示例)	报价 XXXX 元, 中型企业 (示例)
2	业绩 (示例)	第 XX~XX 页 (示例)	业绩 X 个, 附证明 (示例)
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			

供应商授权代表签字: _____ 供应商公章: _____

注: 该表应制作在响应文件的扉页中。

采购文件
项目编号：2402040010

第六章 资格证明文件格式

分目录

营业执照	77
保证金递交凭证	77
法定代表人授权书	77
财务状况报告，依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料或声明函	78
信用查询记录的相关材料	78
具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明	79
无违法记录声明函	79
声明函	80
其它	81

营业执照

(复印件加盖供应商公章)

保证金递交凭证

(保证金递交凭证提供递交凭证复印件加盖供应商公章, 如: 汇款凭证、银行汇票等)

法定代表人授权书

(若供应商为非法人组织, 应参照此格式, 由营业执照上的单位负责人签署此授权书)

本授权书声明: 注册于_____的_____ (单位) 的在下面签字的_____ (法定代表人姓名、职务) 代表本公司授权_____ (单位) 的在下面签字的_____ (被授权人的姓名、职务) 为本公司的合法代理人, 就_____项目作为供应商授权代表递交响应文件、澄清答复、谈判、签约、执行、完成和保修, 并以本公司名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于_____年_____月_____日签字生效, 有效期为_____天。

特此声明。

附: 被授权人身份证复印件。

法定代表人签字或盖章: _____

被授权人 (供应商授权代表) 签字: _____

供应商公章: _____

财务状况报告，依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料或声明函

（供应商提供以下书面声明或采购文件“供应商须知”第 15.2（2）条规定的三项证明材料）

致：_____（采购人名称）

我方_____（供应商名称）符合以下规定条件，具体包括：

- （1）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
- （2）具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。

特此声明。

我方对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称：_____

供应商公章：_____

日期：_____年____月____日

信用查询记录的相关材料

（复印件加盖供应商公章）

近三年未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）等官方渠道列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信名单的网页截图：

具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明

致：_____（采购人名称）

我们_____（供应商名称）是按中华人民共和国法律正式成立的一家公司，主要营业地点设在_____（供应商地址）。我司具备履行本项目合同所必需的设备和专业技术能力。

特此证明。

供应商名称：_____

供应商公章：_____

日期：_____年____月____日

无违法记录声明函

致：_____（采购人名称）

我们_____（供应商名称）是按中华人民共和国法律正式成立的一家公司，主要营业地点设在_____（供应商地址）。我司在参加本次采购活动前三年内，我方没有因违法经营而受到下列处罚：

- （1） 刑事处罚；
- （2） 被责令停产停业、吊销许可证或执照；
- （3） 被处以较大数额罚款等行政处罚。

特此声明。

供应商名称：_____

供应商公章：_____

日期：_____年____月____日

声明函

致：_____（采购人名称）

我们_____（供应商名称）是按中华人民共和国法律正式成立的一家公司，主要营业地点设在_____（供应商地址）。我司声明：

（1） 我司未和与我司单位负责人为同一人或者与我司存在直接控股或管理关系的不同单位，参加同一包件的响应或者未划分包件的同一采购项目的响应（单位负责人指法人的法定代表人或者非法人组织的负责人）；

（2） 我司未曾为采购人在本采购合同项下拟采购的对象提供设计、编制采购需求或者提供项目管理、监理、检测等服务。

特此声明。

供应商名称：_____

供应商公章：_____

日期：_____年____月____日

其它

(如：法人出具的承诺函、满足响应邀请书中规定的合格供应商的其他资格要求的证明文件等)

法人出具的承诺函

(若由法人依法设立的分支机构以自己的名义直接参与响应或竞争时，须在响应文件中提供本承诺函，否则将判定该分支机构的资格不符合本项目合格供应商的资格要求)

敬启者：

_____(填入分支机构的名称)_____是由我公司设立的分支机构，该分支机构已按国家有关法律、行政法规规定进行了登记。在本承诺函载明的有效期内，该分支机构参与的所有投标、竞争性谈判、竞争性磋商、询价、比选、快速交易或类似竞争性活动所产生的民事责任均直接由我公司承担。

本承诺函的有效期为：____年__月__日至____年__月__日。

法人名称（加盖公章）：_____

法人的法定代表人签名：_____

____年__月__日

采购文件
项目编号：2402040010

第七章 评审办法

第七章 评审办法

1 基本要求

1.1 整个评审工作应符合下列总要求：

- (1) 严格遵循客观、公正、审慎的原则；
- (2) 任何单位和个人不得非法干预或者影响评审过程和结果；
- (3) 保证评审活动在严格保密的情况下进行；
- (4) 评审活动及其当事人应接受依法实施的监督。

1.2 评审小组成员及其他参与评审工作的有关人员都必须严格保守有关秘密。应当予以保密的信息包括但不限于：

- (1) 评审小组的人员组成；
- (2) 对响应文件的初步评审及详细评审情况；
- (3) 对各供应商的澄清问题及供应商的答复；
- (4) 评委发表的评审意见；
- (5) 成交候选人的推荐情况。

1.3 参与本项目评审工作的其他人员应按诚实、信用和勤勉的原则完成评审小组交办的事务性工作，并主动接受评审小组的监督。

2 评审细则

2.1 评审步骤

本次采购的评审工作将按下列步骤进行：

- (1) 初步评审；
- (2) 详细评审；
- (3) 排序并推荐成交候选人。

2.2 本项目的详细评审采用综合评分法，其中价格评审采用低价优先法。

3 初步评审

3.1 评审小组首先对各响应文件的响应报价进行核价，在核价过程中如果发现响应报价存在计算错误，则将按下列原则进行纠正：

- (1) 当单价与数量的乘积与合价不符时，将以单价与数量的乘积为准修改合价（除单价金额存在明显的小数点错误外）；
- (2) 当分项合价之和与总价不符时，将以分项合价之和为准修改总价。

3.2 评审小组将按上述纠正错误的方法调整响应文件中的响应报价，调整后的价格对供应商具有约束力。如果供应商不接受调整后的价格，则其响应将判为无效。

3.3 评审小组将依据法律法规和采购文件的规定对响应文件进行符合性审查，审查的内容包括：

- (1) 供应商承诺的响应有效期是否符合供应商须知第 18.1 条的规定；

(2) 供应商是否按供应商须知第 17 条的要求提交了响应保证金（包括响应保证金的金额、形式和有效期等）；

(3) 响应报价是否超过了本项目采购文件中可能列明的最高限价（含可能有的分项最高限价），或者在未规定最高限价的情况下是否超过了本项目采购文件中列明的采购预算（含可能有的分项预算）；

(4) 是否提供了两份以上内容不同的响应文件或对任一报价项提出了可选择的报价（除采购文件允许投备选方案外）；

(5) 供应商有疑似串通投标、弄虚作假、行贿等违法行为，并经评审小组认定的，包括但不限于：

(a) 不同供应商的响应文件由同一单位或者个人编制；

(b) 不同供应商委托同一单位或者个人办理响应事宜；

(c) 不同供应商的响应文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

(d) 不同供应商的响应文件异常一致或者响应报价呈规律性差异；

(e) 不同供应商的响应文件相互混装；

(f) 不同供应商的响应保证金从同一单位或者个人的账户转出；

(g) 不同供应商的联系人姓名、电话、邮箱、公司地址等基本信息雷同；

(h) 不同供应商的响应文件由同一电子设备编制、加密或者上传；

(i) 不同供应商的响应文件的网卡（MAC）地址或硬盘序列号等信息相同；

(j) 不同供应商的响应文件的编制、加密、提交等信息雷同，经评审小组认定的；

(k) 有法律、法规或规章明确规定的其他串通响应、弄虚作假、行贿等违法行为。

(6) 对于列入节能产品政府采购品目清单的政府强制采购产品，是否提供由国家市场监督管理总局公布的政府采购节能产品认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书；

(7) 响应文件对采购文件采购需求中任意一项加注“★”号的技术要求是否作出具体、明确的响应性说明，是否按要求提供技术支持资料，提供的技术支持资料是否能证明其响应货物（或服务）能够满足相关要求；

(8) 是否有关法律、法规或规章和采购文件明确规定的其他将导致响应文件被判定响应无效的情况。

3.4 当评审小组认为某一可能通过初步评审的供应商的报价明显低于其他通过初步评审供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将要求其在评审现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；若该供应商不能证明其报价合理性的，评审小组将判定其响应无效。

3.5 初步评审不合格的供应商将被判定为无效供应商，不再进入后续的详细评审。

4 详细评审

4.1 评审小组将按照本评审办法规定，对初步评审合格的响应文件进行商务和技术响应情

况的详细评审。

4.2 针对表 1 所列的各项评审因素的评审内容，由评审小组成员对进入详细评审的各供应商进行独立评审，并给出相应的评分。

表 1 各评审因素、满分分值、评审内容和评分标准一览表

序号	评审因素	满分分值	主要评审内容和评分标准
1	价格	50	以进入详细评审的各供应商的评审价格的最低价为评审基准价，价格得分=评审基准价/评审价格×50
2	业绩	3	供应商合同签订时间在近三年的类似项目的业绩情况（业绩需提供合同复印件或用户证明作为证明材料，且证明材料中需体现出业绩内容和合同的签署时间，有 1 项业绩得 1 分，最多得本评审因素满分为止）。
3	产品技术参数	8	对第三章采购需求中标注“▲”的技术要求，有 1 项完全响应采购需求且提供有效技术支持材料的得 0.5 分，最高得 8 分。
4	认证证书	3	a) 提供供应商有效期内的质量管理体系认证、环境管理体系认证、职业健康安全管理体系认证证书的，齐全得 1 分，不齐全不得分。 b) 供应商提供有效期内的产品安全认证证书，认证范围至少覆盖：钢木家具桌类、软体家具椅类、软体家具沙发类、木家具沙发类，符合要求的得 1 分，不符合不得分。 c) 供应商提供有效期内的中国环保产品认证证书(CQC)，认证范围至少覆盖：钢木家具类、人造板类、软体家具类，符合要求的得 1 分，不符合不得分。
5	设计方案	9	供应商根据项目采购要求提供满足本次项目功能和技术要求的设计方案，并在投标文件中提供场景效果图。 a) 设计方案针对平面图设计，整体平面完整设计且方案产品展示合理度高，场景空间效果图不少于 4 张，展示效果理想，色彩搭配美观和谐、产品细节设计合理，完全满足项目需求的得 7~9 分； b) 设计方案根据平面图进行设计，整体平面完成设计但方案产品展示普通，场景空间效果图<4 张，提供投标效果图色彩搭配效果一般、细节设计较简单但基本满足项目需求的得 4~6 分； c) 仅提供了平面图设计、或产品彩色图片的，平面设计一般或效果图展示效果一般，其中效果图设计不合理、色彩搭配合理性差的得 1~3 分。 d) 不提供者不得分
6	样品评分	15	供应商应根据采购文件要求提供拟供产品的样品。 样品： 1、序号 2 吧椅*1 张 2、序号 4 活动椅*1 张 3、序号 14 组合工作台*1 套 4、序号 48 带桌板研讨椅*1 个 5、原材料小样*1 套（包含喷粉板小样*1、公告栏小样*1）。 评审标准：根据供应商提供样品的整体外观、材质结构功能符合采购参数要求、体验舒适性和工艺细节进行评审，每项样品精良的得 3 分，有瑕疵的得 1 分，未提供的不得分。
7	检验报告	7	供应商需提供曾完成生产，或本次响应产品对应的检测报告。需提供通过 CMA 认证或 CNAS 认证机构出具的相应的检测报告。情况优得 6-7 分；情况良得 4-5 分；情况一般得 1-3 分；未提供不得分。

序号	评审因素	满分 分值	主要评审内容和评分标准
8	项目实施计划	2	a) 项目实施进度计划。 b) 产品的交货、安装及调试方案。 c) 产品所需的各项资源保障。 d) 安装及相关质量保证措施。 以上评审内容，情况好的得 2 分；情况较好的得 1.6 分；情况一般的得 1.2 分；情况较差的得 0.8 分，未提供的不得分。
9	验收保障与售后	3	a) 产品的验收指标体系是否完整，验收方法是否具有针对性和可操作性。 b) 合格判据是否科学、合理。 c) 承诺的验收缺陷处置方案是否可行，承诺的性能违约赔偿是否符合足以保护采购人的权益。 d) 售后服务计划（包括网点设置、人员设置、服务流程及响应时间等）。 以上评审内容，情况好的得 3 分；情况较好的得 2.4 分；情况一般的得 1.8 分；情况较差的得 1.2 分，未提供的不得分。

4.3 评审价格是指对可能存在的算术计算错误、折扣或涨价声明、暂列金额以及报价缺漏项均已进行了纠正、考虑、扣除和增加之后，且对可能有的小微企业所制造的货物（或承接的服务）已经进行了价格扣除之后的价格。

4.4 本项目为非专门面向中小微型企业采购的项目。在评审时将对由小型和微型企业制造的货物（或承接的服务）给予 10% 的价格扣除。

4.5 除有特别说明外，**采购需求**中有编号或标志的任一最低层条款均算作一项。

4.6 进入详细评审的各有效供应商的最终得分为评审小组全体成员对其各项评审因素的合计评分的算术平均值。

5 推荐成交候选人

5.1 评审小组应根据进入详细评审的各有效供应商的最终得分从高到低进行排序，向采购人推荐前三名供应商作为本次采购的成交候选人。当因两家或两家以上供应商的综合得分刚好相等而影响成交候选人的按序推荐时，将按依次按下列步骤决定相互间的排序：

（1）凡响应产品列入了国家有关部门最新公布的政府采购节能产品、环境标志产品品目清单，则提供了由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书的供应商排序在前（当响应货物包含多个产品时，则上述产品价格占比高的供应商排序在前）；

（2）相关供应商的价格得分高者排序在前；

（3）由评审小组按有利于采购资金使用效益的原则投票决定。

5.2 当根据采购文件的规定允许二家或一家供应商唱价或评审时，若进入详细评审的供应商数量为二家或一家，除**供应商须知**第 3.2.2 条规定的不作为成交候选人推荐的情形外，评审小组向采购人推荐的成交候选人数量同进入详细评审的供应商数量。

6 确定成交人

采购人将确定排名第一的成交候选人为本次采购的成交人。如排名第一的成交候选人放弃成交，因不可抗力提出不能履行合同，不按采购文件要求提交履约保证金（若合同条款有约定），或者被查实存在影响成交结果的违法行为等情形而不符合成交条件的，采购人有权按序确定后续排名的成交候选人为本次采购的成交人，或组织重新采购。