

第三篇 分项报价表

项目名称：复旦大学实验室家具及洁净间设备采购

项目编号：HW2024031501

序号	产品名称	规格型号	品牌/制造商	数量	单价（元）	合价（元）
1	全钢实验边台1	8850*750*950（含全钢边台药品架7850*250*800、全钢边台吊柜7850*300*600、LED日光灯7盏、开关7个、220V10A插座21个，钢制插座底座14个、全钢功能柱1个）	Nori/上海诺瑞实验室设备有限公司	1	30500	30500
2	全钢实验边台2	1500*750*950（含木质挡板1500*1000*20，220V10A插座6个）	Nori/上海诺瑞实验室设备有限公司	2	3750	7500
3	全钢水槽桌1	750*750*950（含500*400*300PP水槽1个、PP滴水架1个、三口龙头1套、桌上洗眼器1套）	Nori/上海诺瑞实验室设备有限公司	1	3500	3500
4	全钢水槽桌2	650*750*950（含500*400*300PP水槽1个、PP滴水架1个、三口龙头1套、桌上洗眼器1套）	Nori/上海诺瑞实验室设备有限公司	1	3500	3500
5	全钢水槽桌3	760*650*950（含500*400*300不锈钢水槽1个、不锈钢单口龙头1套）	Nori/上海诺瑞实验室设备有限公司	1	2700	2700

6	全钢中央台1	8100*1500*950 (含全钢中央药品架8100*400*800、全钢吊柜8100*600*600、LED日光灯14盏、开关7个、220V10A插座42个, 钢制插座底座25个、全钢功能柱1个)	Nori/上海诺瑞实验室设备有限公司	2	57000	114000
7	全钢中央台2	8850*1300*950 (含全钢中央药品架5000*400*800、全钢吊柜5000*600*600、LED日光灯8盏、开关4个、220V10A插座36个, 钢制插座底座16个、全钢功能柱1个、钢制岛式线槽盒2个、亚克力透明隔断1500*1000*8一套、亚克力透明罩2100*740*8一套)	Nori/上海诺瑞实验室设备有限公司	1	61000	61000
8	全钢通风柜	1200*915*2350 (含变风量VAV系统1套、25mm一体成型带挡水边陶瓷台面1块、遥控气阀2套、316L不锈钢延口1套、LED日光灯1盏, 220V10A插座8个)	Nori/上海诺瑞实验室设备有限公司	1	30000	30000
9	全钢中央台1	3750*1500*950 (含全钢中央药品架3720*400*800、全钢吊柜3720*600*600、LED日光灯6盏、开关3个、220V10A插座21个, 钢制插座底座12个、全钢功能柱1个)	Nori/上海诺瑞实验室设备有限公司	1	26500	26500
10	全钢中央台2	2250*1500*950 (含全钢中央药品架2200*400*800、全钢吊柜2200*600*600、LED日光灯4盏、开关2个、	Nori/上海诺瑞实验室设备有限公司	1	16500	16500

		220V10A插座18个, 钢制插座底座10个、全钢功能柱1个)				
11	全钢中央台3	3750*1500*950 (含全钢中央药品架3720*400*800、全钢吊柜3720*600*600、LED日光灯6盏、开关3个、220V10A插座21个, 钢制插座底座12个、全钢功能柱1个)	Nori/上海诺瑞实验室设备有限公司	1	26500	26500
12	全钢中央台4	3400*1500*950 (含全钢中央药品架3350*400*800、全钢吊柜3350*600*600、LED日光灯6盏、开关3个、220V10A插座21个, 钢制插座底座12个、全钢功能柱1个)	Nori/上海诺瑞实验室设备有限公司	1	25000	25000
13	全钢水槽桌1	1500*750*950 (含25mm一体成型带挡水边陶瓷台面1块、800*400*300PP水槽1个、PP滴水架1个、三口龙头1套、桌上洗眼器1套)	Nori/上海诺瑞实验室设备有限公司	1	7500	7500
14	全钢实验边台1	1500*750*950	Nori/上海诺瑞实验室设备有限公司	3	3000	9000

15	全钢实验边台2	2200*900*950 (含全钢边台药品架1200*250*800、全钢边台吊柜2200*300*600、LED日光灯1盏、开关1个、220V10A插座3个, 钢制插座底座2个、全钢功能柱1个、800*400*300PP水槽1个、PP滴水架1个、三口龙头1套)	Nori/上海诺瑞实验室设备有限公司	1	11000	11000
16	全钢通风柜1	1800*915*2350 (含变风量VAV系统1套、25mm一体成型带挡水边陶瓷台面1块、遥控气阀2套、遥控水阀1套、316L不锈钢延口1套、LED日光灯1盏, 220V10A插座8个)	Nori/上海诺瑞实验室设备有限公司	1	32800	32800
17	全钢通风柜2	1200*915*2350 (含变风量VAV系统1套、25mm一体成型带挡水边陶瓷台面1块、遥控气阀2套、316L不锈钢延口1套、LED日光灯1盏, 220V10A插座8个)	Nori/上海诺瑞实验室设备有限公司	1	30000	30000
18	全钢中央台1	4700*1500*950 (含全钢中央药品架4650*400*800、全钢吊柜4650*600*600、LED日光灯8盏、开关4个、220V10A插座28个, 钢制插座底座16个、全钢功能柱1个)	Nori/上海诺瑞实验室设备有限公司	1	20000	20000
19	全钢中央台2	5600*1500*950 (含全钢中央药品架4800*400*800、全钢吊柜4800*600*600、LED日光灯8盏、开关4个、	Nori/上海诺瑞实验室设备有限公司	1	39000	39000

		220V10A插座28个, 钢制插座底座16个、全钢功能柱1个)				
20	全钢中央台3	6350*1500*950 (含全钢中央药品架6300*400*800、全钢吊柜6300*600*600、LED日光灯10盏、开关5个、220V10A插座35个, 钢制插座底座20个、全钢功能柱1个)	Nori/上海诺瑞实验室设备有限公司	2	45000	90000
21	全钢水槽桌1	1500*750*950 (含25mm一体成型带挡水边陶瓷台面1块、800*400*300PP水槽1个、PP滴水架1个、三口龙头1套、桌上洗眼器1套)	Nori/上海诺瑞实验室设备有限公司	2	7500	15000
22	全钢水槽桌2	740*750*950 (含500*400*300PP水槽1个、PP滴水架1个、三口龙头1套)	Nori/上海诺瑞实验室设备有限公司	1	2800	2800
23	全钢实验边台1	1500*750*950 (含220V10A插座4个, 钢制插座底座2个)	Nori/上海诺瑞实验室设备有限公司	1	3500	3500
24	全钢实验边台2	1500*750*950	Nori/上海诺瑞实验室设备有限公司	2	3000	6000

25	全钢实验边台3	7100*750*950 (含7100*937*20美背板、全钢边台药品架6250*250*800、全钢边台吊柜6250*300*600、LED日光灯5盏、开关5个、220V10A插座15个, 钢制插座底座10个、全钢功能柱1个、500*400*300PP水槽1个、PP滴水架1个、三口龙头1套)	Nori/上海诺瑞实验室设备有限公司	1	31000	31000
26	全钢通风柜	1800*915*2350 (含变风量VAV系统1套、25mm一体成型带挡水边陶瓷台面1块、遥控气阀2套、316L不锈钢延口1套、LED日光灯1盏, 220V10A插座8个)	Nori/上海诺瑞实验室设备有限公司	2	32000	64000
27	全钢中央台1	5850*1500*950 (含全钢中央药品架5800*400*800、全钢吊柜5800*600*600、LED日光灯8盏、开关4个、220V10A插座28个, 钢制插座底座16个、全钢功能柱1个)	Nori/上海诺瑞实验室设备有限公司	2	43500	87000
28	全钢中央台2	5100*1500*950 (含全钢中央药品架5050*400*800、全钢吊柜5050*600*600、LED日光灯8盏、开关4个、220V10A插座28个, 钢制插座底座16个、全钢功能柱1个)	Nori/上海诺瑞实验室设备有限公司	1	36000	36000
29	全钢实验边台1	1500*750*950	Nori/上海诺瑞实验室设备有限公司	2	3000	6000

30	全钢水槽桌1	1500*750*950 (含25mm一体成型带挡水边陶瓷台面1块、800*400*300PP水槽1个、PP滴水架1个、三口龙头1套、桌上洗眼器1套)	Nori/上海诺瑞实验室设备有限公司	2	7500	15000
31	全钢通风柜	1500*915*2350 (含变风量VAV系统1套、25mm一体成型带挡水边陶瓷台面1块、遥控气阀2套、316L不锈钢延口1套、LED日光灯1盏, 220V10A插座8个)	Nori/上海诺瑞实验室设备有限公司	1	31000	31000
32	全钢通风柜1	1200*915*2350 (含变风量VAV系统1套、25mm一体成型带挡水边陶瓷台面1块、遥控气阀2套、316L不锈钢延口1套、LED日光灯1盏, 220V10A插座8个)	Nori/上海诺瑞实验室设备有限公司	1	30000	30000
33	全钢通风柜2	1800*915*2350 (含变风量VAV系统1套、25mm一体成型带挡水边陶瓷台面1块、遥控气阀2套、316L不锈钢延口1套、LED日光灯1盏, 220V10A插座8个)	Nori/上海诺瑞实验室设备有限公司	1	32000	32000
34	全钢实验边台1	3360*750*950 (含3360*937*20美背板、全钢边台药品架2700*250*800、全钢边台吊柜2700*300*600、LED日光灯3盏、开关3个、220V10A插座9个, 钢制插座底座6个、全钢功能柱1个、300*150*150PP水槽1个、单口龙头1套)	Nori/上海诺瑞实验室设备有限公司	1	15000	15000

35	全钢实验边台2	3000*750*950 (含3000*937*20美背板、全钢边台药品架2940*250*800、全钢边台吊柜2940*300*600、LED日光灯3盏、开关3个、220V10A插座9个, 钢制插座底座6个、全钢功能柱1个)	Nori/上海诺瑞实验室设备有限公司	1	13800	13800
36	全钢中央台1	7000*1500*950 (含全钢中央药品架6940*400*800、全钢吊柜6940*600*600、LED日光灯12盏、开关6个、220V10A插座42个, 钢制插座底座24个、全钢功能柱1个)	Nori/上海诺瑞实验室设备有限公司	2	50000	100000
37	全钢中央台2	4340*1500*950 (下柜为活动柜, 含全钢中央药品架4340*400*800、全钢吊柜4340*600*600、LED日光灯6盏、开关3个、220V10A插座28个, 钢制插座底座16个、全钢功能柱1个)	Nori/上海诺瑞实验室设备有限公司	1	38000	38000
38	全钢水槽桌1	1000*700*950 (含500*400*300PP水槽1个、PP滴水架1个、三口龙头1套、桌上洗眼器1套)	Nori/上海诺瑞实验室设备有限公司	1	4000	4000
39	全钢水槽桌2	1500*750*950 (含25mm一体成型带挡水边陶瓷台面1块、800*400*300PP水槽1个、PP滴水架1个、三口龙头1套、桌上洗眼器1套)	Nori/上海诺瑞实验室设备有限公司	2	7500	15000
40	全钢实验边台1	3200*750*950 (含220V10A插座6个, 钢制插座底座3)	Nori/上海诺瑞实验室设	1	7700	7700

		个、全钢功能柱1个)	备有限公司			
41	全钢中央台1	3200*1500*950 (含1500*1000*20挡水板、220V10A插座12个, 钢制插座底座6个、全钢功能柱1个、500*400*300PP水槽1个、PP滴水架1个、三口龙头1套、桌上洗眼器1套)	Nori/上海诺瑞实验室设备有限公司	1	17500	17500
42	全钢中央台2	5000*1500*950 (含220V10A插座20个, 钢制插座底座10个、全钢功能柱1个)	Nori/上海诺瑞实验室设备有限公司	2	22000	44000
43	全钢实验边台1	1200*500*950	Nori/上海诺瑞实验室设备有限公司	1	2500	2500
44	全钢实验边台2	1500*600*950	Nori/上海诺瑞实验室设备有限公司	3	3000	9000
45	全钢实验边台3	1000*750*950	Nori/上海诺瑞实验室设备有限公司	1	2000	2000
46	不锈钢水槽台	1800*600*800 (含三口龙头1套)	Nori/上海诺瑞实验室设备有限公司	2	8500	17000
47	全钢中央台1	2600*1400*950 (含220V10A插座10个, 钢制插座底座5个、全钢功能柱1个)	Nori/上海诺瑞实验室设备有限公司	1	12000	12000

48	全钢中央台2	7800*1500*950 (含全钢中央药品架7770*400*800、全钢吊柜7770*600*600、LED日光灯12盏、开关6个、220V10A插座42个, 钢制插座底座24个、全钢功能柱1个)	Nori/上海诺瑞实验室设备有限公司	2	57500	115000
49	全钢中央台3	7050*1500*950 (含全钢中央药品架7050*400*800、全钢吊柜7050*600*600、LED日光灯12盏、开关6个、220V10A插座42个, 钢制插座底座24个、全钢功能柱1个)	Nori/上海诺瑞实验室设备有限公司	1	51000	51000
50	全钢实验边台1	2800*650*950 (含全钢边台药品架2740*250*800、全钢边台吊柜2740*300*600、LED日光灯2盏、开关2个、220V10A插座6个, 钢制插座底座4个、全钢功能柱1个)	Nori/上海诺瑞实验室设备有限公司	1	10500	10500
51	全钢实验边台2	2000*650*950 (含全钢边台药品架1940*250*800、全钢边台吊柜1940*300*600、LED日光灯2盏、开关2个、220V10A插座6个, 钢制插座底座4个、全钢功能柱1个)	Nori/上海诺瑞实验室设备有限公司	2	8500	17000
52	全钢实验边台3	1500*750*950	Nori/上海诺瑞实验室设备有限公司	2	3000	6000

53	全钢水槽桌	1500*750*950 (含25mm一体成型带挡水边陶瓷台面1块、800*400*300PP水槽1个、PP滴水架1个、三口龙头1套、桌上洗眼器1套)	Nori/上海诺瑞实验室设备有限公司	2	7500	15000
54	全钢通风柜	1800*915*2350 (含变风量VAV系统1套、25mm一体成型带挡水边陶瓷台面1块、遥控气阀2套、316L不锈钢延口1套、LED日光灯1盏, 220V10A插座8个)	Nori/上海诺瑞实验室设备有限公司	1	32000	32000
55	全钢实验边台1	3000*750*950 (含全钢边台药品架3000*250*800、全钢边台吊柜3000*300*600、LED日光灯3盏、开关3个、220V10A插座9个, 钢制插座底座6个、全钢功能柱1个)	Nori/上海诺瑞实验室设备有限公司	1	12500	12500
56	全钢实验边台2	3000*750*950 (含全钢边台药品架2000*250*800、全钢边台吊柜2000*300*600、LED日光灯2盏、开关2个、220V10A插座6个, 钢制插座底座4个、全钢功能柱1个、500*400*300PP水槽1个、PP滴水架1个、三口龙头1套、桌上洗眼器1套)	Nori/上海诺瑞实验室设备有限公司	1	13000	13000
57	一级减压阀	材质: 316L, 进口最大压力: 3000psi; 出口压力: 0~250psi; 进出气螺纹: 1/4" NPT (F)	vigour/上海皓固机械工业有限公司	14	2652	37128
58	二级减压阀	材质: 316L, 规格: 1/4"、进口最大压力: 40bar、	Vigour/上海皓固机械工	22	1361	29942

		出口压力调节范围：0-1bar可调	业有限公司			
59	二级面板	304不锈钢	Vigour/上海皓固机械工业有限公司	22	120	2640
60	钢瓶固定架	材质：PVC；其他：带有绷带	Mclean/江西祐席半导体材料有限公司	36	76	2736
61	钢瓶接头	G5/8"-RHF，带1/4"MNPT进气管，SS316	Mclean/江西祐席半导体材料有限公司	36	90	3240
62	高压软管	工作压力：300bar、进口气螺纹1/4"NPT (F) 1M	Mclean/江西祐席半导体材料有限公司	36	300	10800
63	软管接头	1/4"NPT*1/4"光杆	Mclean/江西祐席半导体材料有限公司	36	60	2160
64	高压球阀	1/4"、耐压：3000PSI、连接方式：卡套	Vigour/上海皓固机械工业有限公司	36	375	13500
65	开关球阀	1/4"、耐压：1000PSI、连接方式：卡套	Vigour/上海皓固机械工业有限公司	14	280	3920
66	末端接头	316L	Mclean/江西祐席半导体材料有限公司	22	110	2420
67	排空系统	316L	Mclean/江西祐席半导体	14	825	11550

			材料有限公司			
68	不锈钢管道	1/4"SS316L BA	Mclean/江西祐席半导体 材料有限公司	185	49	9065
69	焊接三通	1/4"SS316L BA	Mclean/江西祐席半导体 材料有限公司	28	135	3780
70	减压阀接头	1/4"NPT*1/4"卡套	Mclean/江西祐席半导体 材料有限公司	44	68	2992
71	二氧化碳浓度报警器	检测气体：二氧化碳，检测原理：红外线式，量程： 0-5%VOL 精确度：不低于0.01%VOL，防爆等级：CT6； 防护等级：IP66，自带声光报警和液晶浓度显示	RUTE/山东如特安防设备 有限公司	12	2600	31200
72	管夹/封盖/导轨	管夹/封盖/导轨(L-1/4")	Mclean/江西祐席半导体 材料有限公司	176	40	7040
73	净化直膨空调机组1	制冷量7kw，制热量7.7kw；风量1400m3/h，静压550 帕，新风140m3/h；电加热6KW，内机1.5KW；外机2.4KW ；	维克VK/维克（天津）有 限公司	10	93800	938000
74	净化直膨空调机组2	制冷量12.4kw，制热量13.6kw；风量2400m3/h，静压 550帕，新风240m3/h；电加热8KW，内机2.2KW；外机 3.96KW；	维克VK/维克（天津）有 限公司	1	105800	105800

75	净化单冷直膨空调机组	制冷量7kw, 工作范围-10℃~45℃; 风量1400m3/h, 静压550帕, 新风140m3/h; 电加热6KW, 内机1.5KW; 外机2.4KW;	维克VK/维克(天津)有限公司	1	95000	95000
76	全新风直膨空调机组	制冷量28kw, 制热量31.5kw, 外机6.9KW; 风量2500m3/h, 内机0.94KW;	麦克维尔/麦克维尔中央空调有限公司	1	60000	60000
77	VRV多联机内机	制冷量3.6kw; 制热量4.0kw; 内机0.35KW;	麦克维尔/麦克维尔中央空调有限公司	6	5500	33000
78	VRV多联机外机	制冷量25.2kw, 制热量28kw, 外机5.9KW;	麦克维尔/麦克维尔中央空调有限公司	1	28000	28000
79	空调线控器	86型	维克VK/维克(天津)有限公司	19	551	10469
80	控制箱	500*350*200	上海古眷/上海古眷电气科技有限公司	13	630	8190
81	空调冷媒管1	1. 气管/液管: $\phi 12.7 / \phi 6.35$; 2. 其他: 含保温	宏泰/青岛宏泰铜业有限公司	33	180	5940
82	空调冷媒管2	1. 气管/液管: $\phi 15.88 / \phi 9.53$; 2. 其他: 含保温	宏泰/青岛宏泰铜业有限公司	25	250	6250
83	空调冷媒管3	1. 气管/液管: $\phi 15.88 / \phi 6.35$; 2. 其他: 含保温	宏泰/青岛宏泰铜业有限公司	330	220	72600

			公司			
84	空调冷媒管4	1. 气管/液管: $\phi 19.5/\phi 9.53$; 2. 其他: 含保温	宏泰/青岛宏泰铜业有限公司	62.6	255	15963
85	空调冷媒管5	1. 气管/液管: $\phi 22.2/\phi 12.7$; 2. 其他: 含保温	宏泰/青岛宏泰铜业有限公司	75	285	21375
86	冷媒	1. 名称: R410环保冷媒	巨化/浙江衢州联州致冷剂有限公司	1	10000	10000
总价 (元)						3100000

注:

1. 投标人所填写的任一报价项的报价均应包括符合招标文件要求的与该报价项相关的所有费用 (包括所有软硬件、服务费用、可能有的关税、增值税及其他税费等)。
2. 投标人应严格按照本表规定格式填报所有分项报价 (包括每个报价项的型号和规格以及要求填报的全部价格)。

投标人授权代表签字: 黄柳娟

公章: 上海诺瑞实验室设备有限公司